
MALE PCB PINS

SOLDER TERMINAL TURRETS

2512

2512-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .094 hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length V
2512-1	.031	.062
2512-2	.062	.094
2512-3	.094	.125
2512-4	.125	.156

2705

2705-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .129 hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length V
2705-1	.031	.075
2705-2	.062	.105
2705-3	.094	.135
2705-4	.125	.165
		_

2803

2803-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .113 hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length V
2803-1	.031	.078
2803-2	.062	.109
2803-3	.094	.140
2803-4	.125	.171

2815

2815-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .113 hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length V
2815-1	.031	.075
2815-2	.062	.105
2815-3	.094	.135
2815-4	.125	.165

2816

2816-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .116 hole




Basic Part	Board	Length
Number	Thickness	V
2816-1	.031	.078
2816-2	.062	.109
2816-3	.094	.141
2816-4	.125	.172

2817

2817-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .116 hole



Basic Part Number	Board Thickness	Length V
2817-1	.031	.075
2817-2	.062	.105
2817-3	.094	.135
2817-4	.125	.165
	I	l

SPECIFICATIONS:

Pin Material: Brass Alloy 360, 1/2 Hard

(Swage pins are annealed)

Dimensions: Inches

Tolerances On: Lengths: ±.005

Diameters: $\pm .002$ Angles: $\pm 2^{\circ}$

± 2° RoHS-2 2011/65/EU

ORDER CODE: XXXX - X - 00 - XX - 00 - 00 - 07 - 0

BASIC PART # _____ SPEC



- **01** 200 μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ **80** 200 μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 44 300 μ" SILVER OVER COPPER (RoHS)
- **50** 300 μ" ELECTRO-SOLDER (60/40 SnPb)





Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331