

**ROHS COMPLIANT** 

## PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
В	DCN 42455	06/16	STW





## **MATERIAL**:

BODY, WASHERS & **COUPLING NUT:** 

STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1; OR ASTM A582 TYPE 303, COND A

LOCK RING & CONTACTS:

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04

SPRING: 17-7 PH STAINLESS STEEL

PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B **INSULATOR:** 

FINISH:

BODY, WASHERS & COUPLING NUT:

PASSIVATED PER AMS-2700

CONTACTS:

GOLD PER ASTM B488, TYPE II,

CODE C, CLASS .76, OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00003" MIN.

PERFORMANCE:

**IMPEDANCE:** 50 OHMS

FREQ. RANGE: DC TO 12.4 GHz.

	MATERIAL:	SEE NOTES	
	FINISH:	SEE NOTES	
	SURFACE AREA: N/A PROPRIETARY		
	IS THE SOLE F ANY REPRODI WITHOUT THE	TION CONTAINED IN THIS DRAV ROPERTY OF SV MICROWAVE, ICTION IN PART OR AS A WHOI WRITTEN PERMISSION OF /E, INC IS PROHIBITED.	

DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:	
FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1°0' X°X' +15'	
DECIMAL: .X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005	
INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES	

1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING.
3) BREAK CORNERS & EDGES 005 R. MAX.
4) CHAM. 1ST & LAST THREADS.
5) SURFACE ROUGHNESS 63.4ML-STD-10.
6) DIA'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN. 005 T.I.R.
7) REMOVE ALL BURRS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN:	VMJ 12/03/98
	CHECKED:	JM 12/04/98
	APPROVED:	JM 12/04/98

MICROWAVE 2400 Contract MICROWAVE TITLE:

SMA JACK TO (130°/100°/130°) ZMA PLUG ADAPTER

	95077	DWG. NO. SF112	2-6033
SCALE: 5:1			SHEET 1 OF



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

## Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331