

868MHz LORA/LPWA/ISM WHIP

AEACAQ190012-S868



190.0 x Ø12.9 mm
RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE

FEATURES

- Gain of 3.5dBi
- 10W input power
- Designed for 868 MHz
- $VSWR \leq 2.5$
- 190 x Ø12.9mm form factor

APPLICATIONS


- LPWA
- LoRA
- Sigfox
- ISM Applications
- Remote Technology/Monitoring
- Network devices
- Smart buildings
- Smart cities
- M2M
- Agriculture / Environment
- Consumer tracking

EXTERNAL ANTENNA

Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units	Note
Frequency Range		868		MHz	
Bandwidth		CF ± 8MHz			
VSWR			2.5		
Polarization Model	Linear				
Impedance		50		Ω	
Gain		3.5		dBi	
Operating Temperature	-40		+85	°C	
Input Power			10	W	

RETURN - LOSS CHARACTERSTICS

S11 Return-Loss



868MHz LORA/LPWA/ISM WHIP

AEACAQ190012-S868




190.0 x Ø12.9 mm
RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE


RADIATION PATTERNS

Antenna 2D Patterns

Vertical Plane




Horizontal Plane



Antenna 3D Pattern

868 MHz



Frequency (MHz)	868
Peak Gain (dBi)	3.50
Efficiency (%)	56

868MHz LORA/LPWA/ISM WHIP

AEACAQ190012-S868




190.0 x Ø12.9 mm



RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE



DIMENSIONS



Parameters	Description
Cable Length	10.0 cm
RF Cable	RG178/RF1.37 or others
RF Connector	IPEX or others
Mounting Type	Knuckle

PACKAGING:

Each 495 x 225 x 270 mm size carton includes 500 pcs antenna, 13kgs/carton.



Unit: mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331