



PRODUCT NUMBER

10084590-10ILF




rev	ecn no	dr	date
A	S08-0174	CH	2008-06-02
B	S08-0187	CH	2008-06-13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


www.fciconnect.com			surface 3.200 ASME Y14.5	tolerance std ASME Y14.5	projection MM
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
Dr	C. H. TAN	2008-06-02	ANGULAR 0° ±2°	0.X ±0.3	size A4
Eng	C. H. TAN	2008-06-02		0.XX ±0.10	
Chr	C. H. TAN	2008-06-13		0.XXX ±0.050	
Appr	JOEY NG	2008-06-13	Product family AirMax Accessories		ECN
			Spec ref		-
			title 10.8mm GUIDE PIN, EXT. THREAD		Rev. B
			catalog no		dwg no 10084590
			CUSTOMER		sheet 1 of 3



Copyright FCI.



RECOMMENDED PCB LAYOUT(DRILLING)
NOTES 4, 5 & 6
SCALE 4:1




RECOMMENDED PCB LAYOUT(MILLING)
NOTE 4, 5 & 6
SCALE 4:1

10.8 MM RECEPTACLE GUIDE MODULE NOTE 4	DIM "A"
10084589-1X1LF	0°

	title 10.8mm GUIDE PIN, EXT. THREAD	dwg no 10084590	Rev. B
	catalog no -	CUSTOMER	sheet 2 of 3



Copyright FCI.



1. MATERIAL: ZINC ALLOY
2. FINISH: TRIVALENT CHROMATE IRIDESCENT
3. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-045
- ④. KEY HOLE ORIENTATION (DIM "A") WILL BE DEFINED BY THE MATING RECEPTACLE GUIDE MODULE PART NUMBER - SEE TABLE, SHEET 2
- ⑤. REFER TO CUSTOMER DRAWING 10035911 FOR INFORMATION REGARDING PCB LAYOUT OF POWER AND GUIDE MODULES RELATIVE TO SIGNAL MODULES
- ⑥. THRU HOLE PLATING AND ANNULAR RINGS MUST BE ADDED IN APPLICATIONS THAT USE THE ESD GROUNDING OPTION. FINISHED HOLE SIZE IS THE SAME REGARDLESS OF PLATED BARREL OR NOT.
7. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
8. PACKAGING MEETS GS-14-920 LEAD FREE LABELING SPECIFICATION.
- ⑨. KEEP OUT ZONE MATCH PROFILE OF SEATED GUIDE PIN, SEE SHEET 1 FOR REFERENCE DIMENSIONS OF GUIDE PIN OUTLINE.

	title	10.8mm GUIDE PIN, EXT. THREAD	dwg no	10084590	Rev.	B
	catalog no	-	CUSTOMER	sheet 3 of 3		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331