

F

E

D

C

B

A

F



E

D



C

B


A



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION (THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT



注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE



青 BLUE	39-01-8019	3191-01P-BU	NYLON66	94V-2
赤 RED	39-01-9010	3191-01P-RE		
自然色 NATURAL	39-03-6010	3191-01P		
COLOR	POLYBAG PACKAGE	モデル番号 MODEL No.	材質 MATERIAL	UL
	オーダー番号 ORDER NO.			

REVISED EC NO: J2013-0829 DRWN: KASHIO CHKD: KASAKAWA APPR: Y0110 2013/01/28 2013/01/31 2013/04/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY M. NABEI	DATE '07/05/10	1 CKT. PLUG HS'G (.093 DIA. TERMINAL)			
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY Y. MAEDA	DATE '07/05/10				
		30 OVER	± ---	APPROVED BY N. UKITA	DATE '07/05/10				
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.					DOCUMENT NO.
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-3191-001		1 OF 1		
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

F

E

D

C

B

A

F



E

D



C

B


A



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION(THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT



注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE



39-03-6011	3191-01P-201	NYLON66	94V-0
39-03-6010	3191-01P	NYLON66	94V-2
POLYBAG PACKAGE	モデル番号 MODEL No.	材質 MATERIAL	UL
オーダー番号 ORDER NO.			

REVISED EC NO.: J2013-0829 DRAWN: KASHIO CHKD: KASAKAWA APPR: Y0110 2013/01/31 2013/01/31 2013/04/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY H. IJIMA	DATE '96/06/21	TITLE 1CKT. PLUG HS'G (.093 DIA. TERMINAL)				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY M. FUKUSHIMA	DATE '96/06/21					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY M. ENOMOTO	DATE '96/06/21					
		ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			SHEET NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-3191-006			1 OF 1	
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331