

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011






ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	4	REVISED	02MAY13	KR	JC
	5	UPDATED	22JUL2013	MZ	JC
	6	REVISED LATCH SHAPE	09AUG2013	KR	JC
	A	PARTS RELEASED FOR PRODUCTION	12NOV2013	MZ	JC





NOTES:

- 1 MATERIAL: PA GF (NATURAL AND BLACK COLOUR)
- 2 ALL POLARIZATION KEYS SHOWN FOR REF ONLY
- 3 WAYS I.D.
- 4 VOLTAGE AND CURRENT RATINGS
- 5 RIB CLOSING CAVITIES BY CHANGE OVER
- 6 TE LOGO
- 7 TE PART NUMBER
- 8 DATA CODE AND CAVITY I.D.
- 9 AREA FOR AGENCIES APPROVAL LOGO
- 10 VISUAL INDOCATOR FOR PE CONDUCTOR

11) SEE C-DRAWING 293682 (LOCKING CAP) TO GET IP 40

- 12 IP CODE
- 13 POLARISATION KEY "TYPE D" SUITABLE FOR DALI APPLICATION



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. ZUCCA 31MAR2011	 TE Connectivity PIN HOUSING FREE HANGING NECTOR* M-LINE 5 POLES UNSEALED VERSION		
DIMENSIONS: mm		CHK M. ZUCCA 31MAR2011			
		APVD G. TURCO 31MAR2011			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC	NAME		
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
			A3	00779	C-293616
			Customer Drawing	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2
					REV A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331