

EC axial fans

Series W3G250 Ø 280 x 280 x 80 mm



Highlights:

- Control Input: 0-10 VDC/PWM
- Output: 10 VDC, max 1.1 mA
- Tach Output
- Over-temperature protected electronics
- Soft start, motor current limit
- Locked rotor protection

Material: Impeller: PP plastic

Electronic housing: Die-cast aluminum


Mounting position: Any


Condensate discharge holes: None, open rotor

Direction of rotation: Counter-clockwise, seen on rotor


Nominal Data		Air flow	Phase	Voltage	Voltage range	Frequency	Power input (1)	Speed (1)	Current draw (1)	Max back pressure	Temperature range (1)	Mass	Bearing	Ingress protection rating	UL	Chart
Type	Motor	cfm		VAC	VDC	Hz	W	rpm	A	in. H ₂ O	°C	lbs				
W3G250-HK35-11	M3G055-CF	1120	1~	115V	100...130	50/60	125	2700	1.9	0.52	-25...60	7.62	Ball	IP54	Yes	Ⓒ
W3G250-HK19-11	M3G055-CF	1120	1~	230V	200...240	50/60	125	2700	1.1	-	-25...60	7.62	Ball	IP54	Yes	Ⓒ
W3G250-HH07-03	M3G055-CF	1000	1~	230V	200...240	50/60	83	2330	0.72	-	-25...60	4.62	Ball	IP54	Yes	Ⓑ
W3G250-HH53-03	M3G055-CF	846	1~	115V	100...130	50/60	56	2040	0.9	0.32	-25...50	4.62	Ball	IP54	Yes	Ⓐ

(1) Nominal data at maximum load.





Connection screen





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331