










RECOMMENDED MODULE LAYOUT



TYPE "R"	3.3 VOLT.
TYPE "L"	2.5 VOLT.
TYPE "C"	1.8 VOLT.
CENTER KEY	DESCRIPTION

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.38/.015	projection		title		DDR 184P .050" 1-ROW, V/T ASS'Y PLASTIC POST	
A				angles	.XX ±0.25/.010			product family		DDR	
				dr	.XXX ±0.15/0.005			size		dwg no	
				enr	0° ±2'	MM		A4		10002394	
				chr		scale		1.5:1		sheet 2 of	
				appd							
sheet index	revision sheet										



DDR ASSEMBLY PART NUMBER
10002394 - □ □ □ □

RECOMMENDED CIRCUIT BOARD HOLE LAYOUT

STYLE

- 1 : FOR 3.3 VOLT.
- 2 : FOR 2.5 VOLT.
- 3 : FOR 1.8 VOLT.

RESERVED

0

TAIL LENGTH

CODE	DIM. "B"	TOLERANCE
1	2.29 .090	±0.25 ±.01
2	2.79 .110	±0.25 ±.01
3	2.67 .105	±0.25 ±.01
4	3.05 .120	±0.25 ±.01

PLATING

CODE	CONTACT	SOLDERTAIL	UNDERPLATE	CODE	CONTACT	SOLDERTAIL	UNDERPLATE
2	15μ"(0.38μm) MIN. GOLD	100μ"(2.54μm) MIN. TIN/LEAD	50μ" (1.27μm) MIN. NICKEL OVERALL	7LF	15μ"(0.38μm) MIN. GOLD	100μ"(2.54μm) MIN. 100% TIN	50μ" (1.27μm) MIN. NICKEL OVERALL
3	30μ"(0.76μm) MIN. GOLD			8LF	30μ"(0.76μm) MIN. GOLD		
4	1μ"MIN.GOLD FLASH			9LF	1μ"MIN.GOLD FLASH		

COLOR OF HOUSING AND EJECTOR

0 : BLACK HOUSING + IVORY EJECTOR

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com				
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.38/.015			projection		title	DDR 184P .050" 1-ROW, V/T ASS'Y PLASTIC POST			
B					.XX ±0.25/.010									
					.XXX ±0.15/.005									
				angles	0° ±2°									
				dr	MAGGIE WU	04/12/02		MM	product family	DDR	code			
				enrg	JEFF.HSIEH	04/12/02						size	dwg no	TWN
				chr	JEFF.HSIEH	04/12/02								
				appd	JENN TSAO	04/12/02								
sheet index	revision sheet							scale	1.5:1	A4	10002394	sheet 3 of		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331