Distribution Block

CMDB blocks are the modified version of CDB terminal blocks without central incoming terminal connections.





CMDB10/X







Terminal Width		6 mm			8 mm			10 mm		
Height & Width		45 x 43 mr	n		43 x 47 mn	า		43 x 47 mr	n	
Stripping Length		9 mm		12 mm		12 mm				
Insulation Material		Polyamide 6.6		Polyamide 6.6		Polyamide 6.6				
Type of Connection	Input Output	Screw clamp connection		Screw clamp connection		Screw clamp connection				
Approvals				C US US E220514			C US E220514			C US E220514
Wire Range	Input Output	22-10 AWG	0.5-4 sq.mm	22-10 AWG	22-8 AWG	1.5-6 sq.mm	22-8 AWG	22-6 AWG	1.5-10 sq.mm	20-6 AWG
Voltage Rating		600 V	800 V	600 V	600 V	800 V	600 V	600 V	800 V	600 V
Current Rating Max. Individua	Input al Output	30 A	32 A	35 A	50 A	41 A	50 A	65 A	57 A	65 A
Torque	Input Output	7 lb-in	0.5 Nm	7 lb-in	9 lb-in	0.8 Nm	14 lb-in	14 lb-in	1.2 Nm	14 lb-in

Other Approvals

Warning Label





Cat. No.



Cat. No.

	Cat. No.	HxWxL (mm)	Outputs	Std. Pk.	Cat. No.
Terminal Block		45 x 43 x 13.5		10	CMDB6
		45 x 43 x 19.5	-	10 5	CMDB6 CMDB6
		45 x 43 x 25.5 45 x 43 x 61.5		5	CMDB6

Pk.		(mm)		Pk
10	CMDB6/2	43 x 48 x 17.5	4	10
10	CMDB6/3	43 x 48 x 25.5	6	10
5	CMDB6/4	43 x 48 x 33.5	8	10
5	CMDB6/10	43 x 48 x 81.5	20	5

	(mm)	,	Pk.
CMDB10/2	43 x 48 x 21.5	4	10
CMDB10/3	43 x 48 x 31.5	6	10
CMDB10/4	43 x 48 x 41.5	8	10
CMDB10/10	43 x 48 x 101.5	20	5

Std. Pk.

DIN Rail for ordering information refer to page 72
End Stop for ordering information refer to page 74
Marking Tags (MT Type)

Cat. No.	Std. Pk.
32mm 35mm	35mm
CA702 CA802	50 50
MT6	100

32mm 35mm	35mm
CA702 CA802	50 50
MT8	100
SWL6	100

Std. Pk.

32mm 35mm	35mm
CA702 CA802	50 50
MT10	100

	Color	Ordering Suffix		
COLOR BLOCKS	Red	R 📉		
	Blue	BU 📉		
(other than grey standard)	Black	BL 📉		
When ardering places add	Orange	0		
When ordering please add	Green	G 📉		
color suffix to Cat. No.	Yellow	Υ 🔲		
5 / OTOO 511 N/D	White	W		
Example: CTS2.5U-N/R	Beige	BG 📉		
	Dark Brown	DB 📉		



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331