





REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION
A	Initial Release	2018/03/14	Mafei	Change Rev.01 To Rev.A
B	E191814	2019/10/23	Ruru	 X3






CC-XXBMMB-QLXPP


02-2 Pin —

03-3 Pin —

—S: With Red Color Seal 1, Cable OD 6.0~8.0mm.
 —M: With Yellow Color Seal 2, Cable OD 8.0~10.0mm.
 —L: With Blue Color Seal 3, Cable OD 10.0~12.0mm.
 —A: With Seal 1 & Seal 2 & Seal 3.



2 Pin



3 Pin

UNIT: mm



TOLERANCE

 $\pm 0.5 \text{ mm}$

TITLE

XLOK, C-20A, 02P, CABLE W/O SR
M, M, FI SCREW IN, XLOK 

SCALE 8:5

SIZE	A4
------	----

SHEET	OF	2
-------	----	---

REV. B

WC-REV. A 3

(QC): Inspection item

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

DWG NO	
--------	--

CUSTOMER	
----------	--

M a f e i

	CHECKED BY
--	------------

Jerry

	APPROVED BY
--	-------------

Max

DATE

2018-03-14

	DATE
--	------




2018-03-14

	DATE
--	------

2018-03-14

 Note:

- *  Important Dimension
- * Waterproof Rate: IP68, Mated
IP68 : 1M Depth Of Water In 24hours
- * Housing: Thermoplastic, Black
- * Pin: Copper Alloy, Gold Plated
- * Clamp Ring: Thermoplastic, Black
- * Sealing Nut: Thermoplastic, Black
- * Seals: Rubber

	1	2	3	4	5	6	7	8	THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.	
F										
E	 QTY: 1 Pcs →  PE Bag									
D	↓ QTY: XX Pcs  Carton									
C										
B										
A										
UNIT:mm  TOLERANCE ±0.5 mm TITLE XLOK, C-20A, 02P, CABLE W/O SR M, M, FI SCREW IN, XLOK  SCALE 8:5 SIZE A4 SHEET 2 OF 2 REV. B WC-REV. A.3 QC:Inspection item Amphenol LTW 安費諾亮泰企業股份有限公司 ITEM NO DWG NO CUSTOMER DRAWN BY CHECKED BY APPROVED BY DATE DATE DATE										

Note:

- * One Set Unassembled In One PE Bag.
(每一組未組裝，放置於一個PE袋，並封口，如圖示)
- * Label is Attached To PE Bag Front.
(標籤貼在PE袋正面)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331