

Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
06025SA-24K-AA-D0	2410SB-05W-B20-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.03	0.72	3000	14.5	0.41	0.10	26	17.0	56
06025SA-24L-AA-D0	2410SB-05W-B30-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.04	0.96	3500	16.9	0.48	0.14	35	22.5	56
06025SA-24M-AA-D0	2410SB-05W-B40-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.06	1.44	4000	19.8	0.56	0.18	46	26.5	56
06025SA-24N-AA-D0	2410SB-05W-B50-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.08	1.92	4700	23.3	0.56	0.25	63	32.0	56
06025SA-24P-AA-D0	2410SB-05W-B60-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.07	1.68	4900	24.0	0.68	0.27	68	33.0	56
06025SA-24Q-AA-D0	2410SB-05W-B70-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.10	2.40	5300	26.8	0.76	0.32	80	35.0	56
06025SA-24R-AA-D0	2410SB-05W-B80-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.10	2.40	6000	30.0	0.85	0.41	101	38.5	56
06025SA-24S-AA-D0	2410SB-05W-B90-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.17	4.08	7000	35.7	1.01	0.55	138	42.5	56
06025SA-24T-AA-D0	2410SB-05W-BA0-B00	24	10.0 ~ 26.4	0.18	4.32	7500	37.8	1.07	0.64	159	47.0	56

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

PWM/Locked Rotor/Tach Available



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331