






REFERENCE DRAWING

Pin No	Signal Name	Mating Sequence	Pin No	Signal Name	Mating Sequence
A1	GND	First	B12	GND	First
A2	TX1+	Second	B11	RX1+	Second
A3	TX1-	Second	B10	RX1-	Second
A4	Vbus	First	B9	Vbus	First
A5	CC1	Second	B8	SBU2	Second
A6	D+	Second	B7	D-	Second
A7	D-	Second	B6	D+	Second
A8	SBU1	Second	B5	CC2	Second
A9	Vbus	First	B4	Vbus	First
A10	RX2-	Second	B3	TX2-	Second
A11	RX2+	Second	B2	TX2+	Second
A12	GND	First	B1	GND	First
SHELL		GND	SHELL		GND



SECTION H-H



Notes:


1. Material :
Contacts : copper alloy
Shell : Stainless steel.
Housing : High-temperature polymer UL94V-0, black.
2. Plating :
Contacts: contact area 30u" Au, Solder tail gold flash or matte tin, nickel overall.
Shell : Nickel Plating
3. Coplanarity : 0.08Max.
4. P/N : 12401722E4#2A.
5. Packaging type: carrier tape.
6. Material should be fulfilled Amphenol spec# SSN002
AND Customer Requirements, for halogen free products,
also need to meet SSN004

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES U.S. METRIC		APPROVAL DATE DRAWN <u>Alian.Lai</u> 04/25/17 CHECKED <u>Wilson.Lu</u> 04/25/17 CHECKED _____		Amphenol	
.X +/- ±0.30 .JX +/- ±0.25 .JXX +/- ±0.20 FRACTIONS +/- ANGLES +/-		DRAWING FILE : _____			
FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES		TITLE USB TYPE C CONNECTOR RIGHT ANGLE DUAL ROW SMT(S=1.30mm)		SIZE DRAWING NO. A3 12401832E402A	
REMOVE SHARP EDGES					
DIMENSIONS		ANGLE OF PROJECTION 		REV. X1	
U.S. (METRIC)	INCHES— (MM)				
		SCALE NONE		SHEET 1 OF 2	

		REVISIONS		
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
SEE PAGE 1				



7	BOTTOM TERMINAL	1	C7025 TW03	3240184864	CONTACT:30u" AU MIN; SOLDER TAIL:100u" MATTE TIN MIN;
6	TOP TERMINAL	1	C7025 TW03	32401845E4	CONTACT:30u" AU MIN; SOLDER TAIL:100u" MATTE TIN MIN;
5	OUTER SHELL	1	SUS304-1/2H	3240183163	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
4	MAIN SHELL	1	SUS304-1/2H	3240184963	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
3	GND SHEET	1	SUS301-EH	3240184746	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
2	EMC	2	SUS304-1/2H	32401848A6	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
1	MAIN HOUSING	1	PA46	8240012002A	BLACK
ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PART NO.	FINISH

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APPROVAL		DATE	
U.S.		METRIC		DRAWN Allan.Lal	
.X +/-		±0.30		04/25/17	
.XX +/-		±0.25		CHECKED Welson.Lu	
.XXX +/-		±0.20		04/25/17	
FRACTIONS +/-		CHECKED			
ANGLES +/-					
FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES		DRAWING FILE :		TITLE	
REMOVE SHARP EDGES		ANGLE OF PROJECTION		USB TYPE C CONNECTOR RIGHT ANGLE DUAL ROW SMT(S=1.30mm)	
DIMENSIONS				SIZE	
U.S.				DRAWING NO.	
(METRIC)				A3 12401832E402A	
INCHES-		SCALE		REV.	
(MM)		NONE		X1	
		SHEET 2		OF 2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331