Technical Data Sheet	Rosenberger
Adaptor RPC-1.35 Plug – Waveguide WR-12	**P9S740-387**





All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

RPC-1.35 according to	IEC 61169-65
Waveguide	WR-12
Flange	UG-387/U

Material and plating

Connector parts	**Material**	**Plating**
Center conductor	CuBe	Gold, min. 1.27 µm, over nickel
Outer conductor RPC-1.35	Stainless steel	Passivated
Coupling nut	Stainless steel	Passivated
Waveguide	Brass	Gold, min. 1.27 µm, over nickel

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel. : +49 8684 18-0
Email : info@rosenberger.de

Adaptor
RPC-1.35 Plug – Waveguide WR-12

P9S740-387

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	60 GHz to 90 GHz
Return loss	≥ 16 dB, 60 GHz to 90 GHz
Insertion loss	≤ 0.7 dB, 60 GHz to 90 GHz

Mechanical data

Mating cycles RPC-1.35	≥ 3000
Maximum torque RPC-1.35	1.65 Nm
Recommended torque RPC-1.35	0.90 Nm
Recommended torque WR12	1.10 Nm
Gauge RPC-1.35	0.003 mm to 0.050 mm

Environmental data

Temperature range	- 40 °C to +85 °C
RoHS	compliant

Packing

Standard	1 pce in box
Weight	19 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date
Marcel Panicke	27.10.17	Lars Ramtke	06.12.19

Rev.	Engineering change number	Name	Date
b00	19-2148	Marion Striegler	06.12.19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel. : +49 8684 18-0
Email : info@rosenberger.de

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt ● This document is protected by copyright ● Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331