







1. MATERIAL AND FINISH:
 - HOUSING: LCP, COLOR: NATURAL
 - CONTACTS: COPPER ALLOY, FINISH: Sn OVER Ni
 - BOARD LOCKS: COPPER ALLOY, FINISH: Sn OVER Ni
2. MUST COMPLY WITH DIRECTIVE 2002/95/EC (ROHS)
3. PACKAGE IN TAPE & REEL PER ETA-48I SPECIFICATIONS
DIAMETER OF REEL TO BE 330mm.
4. THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.




P/N: 2154829-1

P/N: 2154829-2

P/N: 2154829-3



SCALE 4:1




SCALE 8:1

8.73	12.04	19.00	18.60	25.30	4	2154829-3
6.75	10.06	15.00	14.64	21.34	3	2154829-2
4.77	8.08	11.00	10.68	17.38	2	2154829-1
DIM_E	DIM_D	DIM_C	DIM_B	DIM_A	NO. OF POSN.	PART NUMBER


[illegible]

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



RECOMMENDED PCB LAYOUT
EVEN NUMBER POSITIONS SHOWN

SCALE 10:1





RECOMMENDED PCB LAYOUT
ODD NUMBER POSITIONS SHOWN


SCALE 10:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. PETERS 01FEB2012	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK C. GINGRICH 01FEB2012		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD C. GINGRICH -	NAME	ASSEMBLY INVERTED THRU BOARD
	0 PLC ±	PRODUCT SPEC	2 THRU 4 POSITIONS 3.96 PITCH	
	1 PLC ±0.13	108-133000	-	
	2 PLC ±	APPLICATION SPEC	-	
	3 PLC ±	114-32030	-	
MATERIAL	4 PLC ±	WEIGHT	SIZE A100779	CAGE CODE=2154829
	ANGLES FINISH	Customer Drawing	SCALE 1:1	SHEET 2 OF 3
			REV A	


LOC		DIST		REVISIONS			
P	L	T	R	DESCRIPTION		DATE	DWN
				APVD			
-	-	-	-	SEE SHEET 1		-	-



SECTION B-B



SECTION A-A



REELING DIRECTION

PART NUMBER	W	B0	B1	SO	F
2154829-1	32.0	11.1	18.3	28.5	14.2
2154829-2	44.0	15.06	22.26	40.5	20.2
2154829-3	44.0	19.02	26.22	40.5	20.2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. PETERS CHK C. GINGRICH APVD C. GINGRICH	01FEB2012 01FEB2012 -
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH	
MATERIAL		WEIGHT	
-		-	
Customer Drawing		Customer Drawing	

NAME		TE Connectivity	
PRODUCT SPEC		ASSEMBLY INVERTED THRU BOARD	
108-133000		2 THRU 4 POSITIONS 3.96 PITCH	
APPLICATION SPEC		-	
114-32030		-	
SIZE		RESTRICTED TO	
A100779		-	
CAGE CODE		REV	
C=2154829		A	
SCALE		SHEET	
1:1		3 OF 3	
Customer Drawing		REV	
-		A	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331