




1

2

3

4

5



PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW
TOLERANCE ± 0.05

TECHNICAL CHARACTERISTICS


MATERIAL
 INSULATOR: PA 66
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COLOR: BLACK
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
 CONTACT TYPE: STAMPED
PLATING:
 - CENTER PIN: GOLD
 - CENTER PIN TERMINAL: TIN
 - SHUNT TERMINAL: TIN
 - TIP SPRING: TIN
QUALITY CLASS: 5000 MATING CYLCES

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -40°C UP TO +85°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS


ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 2A
 WORKING VOLTAGE: 30 VDC
 INSULATION RESISTANCE: >100 MΩ
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC/MIN
 CONTACT RESISTANCE: 50 mΩ max

SOLDERING
 JEDEC LEAD FREE WAVE SOLDERING PROCESS


PACKAGING
 BAG



SECTION A-A



DC MATE PLUG



CIRCUIT DIAGRAM

□ : TERMINAL NO.

Ø A	1.0	1.3
XX	02	03
PLUG INNER Ø	1.05 ^{+0.10} _{-0.00}	1.35 ^{+0.10} _{-0.00}
PLUG OUTER Ø	3.5±0.05	3.5±0.05

RoHS Compliant

PROJECTION:



APPROVAL: RJ

GENERAL TOLERANCE

X = ± 0.50

.X = ± 0.30

.XX = ± 0.20

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/1

DRAW: AS




DESCRIPTION: DC POWER JACK - RIGHT ANGLED - THT - 1.0 & 1.3Ø

WERI PART NO: 694 1xx 303 002

SIZE

A4



1000 pcs/bag
5 bags/box 5000 pcs/box
4 boxes/carton 20000 pcs/carton

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = ± 0.2 .XX = ± 0.15		DESCRIPTION: DC POWER JACK - RIGHT ANGLED - THT - 1.0 & 1.3Ø WERI PART NO: 694 1xx 303 002	SIZE A4
G								
F								
E								
D				APPROVAL: RJ	UNIT: MM			
C					SCALE:			
B					SHEET: 1/1			
A	23-JUL-14	PDF	AS		DRAW: AS			
REV	DATE	FILE	BY					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331