
.075 Centers - Size 75 Series SS




Drill Size: 1.45mm

Mounting Hole Size:

.055/.057 (1.40/1.45)

Recommended Wire: 24-28 gage



PROBE SPECIFICATIONS Minimum Centers: .075 (1.91)

Current Rating: 3 amps continuous

Spring Force: 2.4 or 4.9 oz. @ .050 (1.27) travel

Typical Resistance: < 25 mΩ Maximum Travel: .050 (1.27) Working Travel: .050 (1.27)

Rated Force oz. (g)	Preload oz. (g)	Material
2.4 (68)	1.7 (48)	SS
4.9 (139)	3.1 (88)	SS


MATERIALS

Barrel: Nickel/silver, gold plated


Spring: Stainless steel, gold plated

Plunger: Beryllium copper, gold plated over nickel or Duralloy™

Receptacle: Nickel/silver, gold plated, gold plated post



	RECEPTACLE OPTIONS				
Part Number	Style	Receptacle Length	Probe/Receptacle Combined Length	Comments	
RSS-75-CR	Crimp	0.695 (17.65)	0.825 (20.96)	_	
RSS-75-SC	Solder Cup	0.695 (17.65)	0.825 (20.96)	_	
RSS-75-RP	Round Post	1.070 (27.18)	1.200 (30.48)	.375 post length025 dia.	
RSS-75-WW-429	Wire Wrap	1.124 (28.55)	1.254 (31.85)	.429 post length025 sq.	



Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331