


Features:

- High reliability
- Low insertion Loss
- High Isolation
- Optimized for different wavelengths
- Wide operating temperature range

Free Space Isolator



Finisar free space isolators are used in various TOSAs, which require isolation to prevent feedback into the laser. Available in single stage and semi-double stage designs.

Finisar free space isolators offer excellent performance with low insertion loss, high isolation. Our proprietary bonding process, and years of volume manufacturing experience, results in a high reliability record. Bare isolator chips survive more than 5,000hrs of damp heat testing without delamination.

Specifications:




Single stage free space isolator specifications:

Parameters	Units	Specification	
CWL	nm	1310	1550
Operating wavelength	nm	1300-1320	1540-1560
Operating temperature	°C	-40 to 85	
Insertion loss	dB	< 0.3	
Min. Isolation *	dB	> 20	> 21
Isolation at center wavelength	dB	>33 dB @ 23°C	
Clear aperture	mm	> 0.8 diameter	
Tilt angle	DEG	6 +/- 1	
Storage temperature	°C	-40 to +100	

*Note: Over all wavelengths and temperatures.

Package Dimensions (unit:mm):

Single Stage Isolator (Round type)



Ordering Information

Part Number Description

FIF-S-55-080-R	Free space isolator, 1550nm, single stage, CA 0.8mm, round
FIF-S-31-080-R	Free space isolator, 1310nm, single stage, CA 0.8mm, round



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331