

RPM7200 Series

MIL/COTS AC, 1PH EMI Power Line Filter

**RPM7200
MILITARY/ COTS TO 50A
PERFORMANCE TO 10GHZ
MIL-STD-461/ DO-160**




SPECIFICATIONS

Operating Freq.	:	50/60/400Hz
Max. Operating Voltage	:	300VAC
Ambient Temperature	:	-40 to 70C
Hipot Rating (L-G)	:	1800VDC
Terminals (-T)	:	S: M5 Studs
Typical Leakage Current	:	3.5mA/Line (250V/60Hz)
Applications	:	Mil-461/ DO-160
Note:		
* Call for other termination types (e.g. Circular Mil-Connectors, etc.)		
*Leakage Current is determined by the line to ground capacitors in the filter. The capacitors can be easily varied to match the system leakage requirements.		

**TYPICAL INSERTION LOSS, dB
(50/50ohm)**

FREQ (MHz)	.01	.15	.5	1	10	1000	10000
CM(dB)	20	38	50	60	70	70	70
DM(dB)	28	45	60	60	60	-	-

SCHEMATIC



PART NUMBER/ ORDERING

RPM7200	-X (Amps)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	5	S	1.4 (0.6)
	10		1.4 (0.6)
	25		4.0 (1.8)
	50		6.5 (3.0)

www.radiuspower.com

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331