


CMDSH05-4
SURFACE MOUNT
LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODE

SUPERmini™



SOD-323 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMDSH05-4 is a 40 volt Schottky Diode packaged in a space saving surface mount SOD-323 case. This **SUPERmini™** device has been designed for applications requiring a low forward voltage drop.

MARKING CODE: C55

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
 Continuous Forward Current
 Peak Repetitive Forward Current, $t_p \leq 1.0\text{ms}$
 Peak Forward Surge Current, $t_p = 8.0\text{ms}$
 Power Dissipation
 Operating and Storage Junction Temperature
 Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM} 40
 I_F 500
 I_{FRM} 3.5
 I_{FSM} 10
 P_D 250
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 Θ_{JA} 500

UNITS

V
 mA
 A
 A
 mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=10\text{V}$			20	μA
I_R	$V_R=30\text{V}$		60	100	μA
I_R	$V_R=30\text{V}, T_A=85^\circ\text{C}$		2.5		mA
I_R	$V_R=30\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$		6.0		mA
BV_R	$I_R=500\mu\text{A}$	40			V
V_F	$I_F=100\mu\text{A}$			0.13	V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$			0.21	V
V_F	$I_F=10\text{mA}$			0.27	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$			0.35	V
V_F	$I_F=500\text{mA}$			0.47	V
C_T	$V_R=1.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$			50	pF

CMDSH05-4
SURFACE MOUNT
LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODE



SOD-323 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) CATHODE
- 2) ANODE

MARKING CODE: C55

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.031	0.039	0.80	1.00
B	0.000	0.004	0.00	0.10
C	0.008	-	0.20	-
D	0.004	0.007	0.11	0.19
E	0.045	0.053	1.15	1.35
F	-	0.014	-	0.35
G	0.063	0.071	1.60	1.80
H	0.094	0.102	2.40	2.60

SOD-323 (REV: R4)

R2 (2-November 2010)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331