



## SLA/BLA - The Unimate Range





### Pin headers SLA 90



| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 10  | 10  | 10  |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216


### Pin headers SLA 90B



| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 10  | 10  | 10  |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216

### Pin headers SLA 180



| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 10  | 10  | 10  |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216

| Pin length |           | 3.2 mm   | 4.5 mm   |      |  |
|------------|-----------|----------|----------|------|--|
| Colours    |           |          |          |      |  |
| Poles      | Type      | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |  |
| 2          | SLA 2/90  | 123806   | 134681   | 100  |  |
| 3          | SLA 3/90  | 123816   | 134691   | 100  |  |
| 4          | SLA 4/90  | 123826   | 134701   | 100  |  |
| 5          | SLA 5/90  | 123836   | 134711   | 50   |  |
| 6          | SLA 6/90  | 123846   | 134721   | 50   |  |
| 7          | SLA 7/90  | 123856   | 134731   | 50   |  |
| 8          | SLA 8/90  | 123866   | 134741   | 50   |  |
| 9          | SLA 9/90  | 123876   | 134751   | 50   |  |
| 10         | SLA 10/90 | 123886   | 134761   | 50   |  |
| 11         | SLA 11/90 | 123896   | 134771   | 50   |  |
| 12         | SLA 12/90 | 123906   | 134781   | 50   |  |
| 13         | SLA 13/90 | 123916   | 134791   | 50   |  |
| 14         | SLA 14/90 | 123926   | 134801   | 50   |  |
| 15         | SLA 15/90 | 123936   | 134811   | 50   |  |
| 16         | SLA 16/90 | 123946   | 134821   | 50   |  |
| 17         | SLA 17/90 | 127176   | 134831   | 20   |  |
| 18         | SLA 18/90 | 127186   | 134841   | 20   |  |
| 19         | SLA 19/90 | 127196   | 134851   | 20   |  |
| 20         | SLA 20/90 | 127206   | 134861   | 20   |  |
| 21         | SLA 21/90 | 127216   | 134871   | 20   |  |
| 22         | SLA 22/90 | 131596   | 134881   | 20   |  |
| 23         | SLA 23/90 | 131606   | 134891   | 20   |  |
| 24         | SLA 24/90 | 131616   | 134901   | 20   |  |

| Pin length |            | 3.2 mm   | 4.5 mm   |      |  |
|------------|------------|----------|----------|------|--|
| Colours    |            |          |          |      |  |
| Poles      | Type       | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |  |
| 2          | SLA 2/90B  | 124106   | 135141   | 100  |  |
| 3          | SLA 3/90B  | 124116   | 135151   | 100  |  |
| 4          | SLA 4/90B  | 124126   | 135161   | 100  |  |
| 5          | SLA 5/90B  | 124136   | 135171   | 50   |  |
| 6          | SLA 6/90B  | 124146   | 135181   | 50   |  |
| 7          | SLA 7/90B  | 124156   | 135191   | 50   |  |
| 8          | SLA 8/90B  | 124166   | 135201   | 50   |  |
| 9          | SLA 9/90B  | 124176   | 135211   | 50   |  |
| 10         | SLA 10/90B | 124186   | 135221   | 50   |  |
| 11         | SLA 11/90B | 124196   | 135231   | 50   |  |
| 12         | SLA 12/90B | 124206   | 135241   | 50   |  |
| 13         | SLA 13/90B | 124216   | 135251   | 50   |  |
| 14         | SLA 14/90B | 124226   | 135261   | 50   |  |
| 15         | SLA 15/90B | 124236   | 135271   | 50   |  |
| 16         | SLA 16/90B | 124246   | 135281   | 50   |  |
| 17         | SLA 17/90B | 127026   | 135291   | 20   |  |
| 18         | SLA 18/90B | 127036   | 135301   | 20   |  |
| 19         | SLA 19/90B | 127046   | 135311   | 20   |  |
| 20         | SLA 20/90B | 127056   | 135321   | 20   |  |
| 21         | SLA 21/90B | 127066   | 135331   | 20   |  |
| 22         | SLA 22/90B | 131566   | 135341   | 20   |  |
| 23         | SLA 23/90B | 131576   | 135351   | 20   |  |
| 24         | SLA 24/90B | 131586   | 135361   | 20   |  |

| Pin length |            | 3.2 mm   | 4.5 mm   |      |  |
|------------|------------|----------|----------|------|--|
| Colours    |            |          |          |      |  |
| Poles      | Type       | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |  |
| 2          | SLA 2/180  | 123956   | 134911   | 100  |  |
| 3          | SLA 3/180  | 123966   | 134921   | 100  |  |
| 4          | SLA 4/180  | 123976   | 134931   | 100  |  |
| 5          | SLA 5/180  | 123986   | 134941   | 50   |  |
| 6          | SLA 6/180  | 123996   | 134951   | 50   |  |
| 7          | SLA 7/180  | 124006   | 134961   | 50   |  |
| 8          | SLA 8/180  | 124016   | 134971   | 50   |  |
| 9          | SLA 9/180  | 124026   | 134981   | 50   |  |
| 10         | SLA 10/180 | 124036   | 134991   | 50   |  |
| 11         | SLA 11/180 | 124046   | 135001   | 50   |  |
| 12         | SLA 12/180 | 124056   | 135011   | 50   |  |
| 13         | SLA 13/180 | 124066   | 135021   | 50   |  |
| 14         | SLA 14/180 | 124076   | 135031   | 50   |  |
| 15         | SLA 15/180 | 124086   | 135041   | 50   |  |
| 16         | SLA 16/180 | 124096   | 135051   | 50   |  |
| 17         | SLA 17/180 | 127126   | 135061   | 20   |  |
| 18         | SLA 18/180 | 127136   | 135071   | 20   |  |
| 19         | SLA 19/180 | 127146   | 135081   | 20   |  |
| 20         | SLA 20/180 | 127156   | 135091   | 20   |  |
| 21         | SLA 21/180 | 127166   | 135101   | 20   |  |
| 22         | SLA 22/180 | 131506   | 135111   | 20   |  |
| 23         | SLA 23/180 | 131516   | 135121   | 20   |  |
| 24         | SLA 24/180 | 131526   | 135131   | 20   |  |

| Accessories   | Page |
|---------------|------|
| Fixing        | -    |
| Marking       | 180  |
| Coding        | 183  |
| Miscellaneous | 188  |


| Accessories   | Page |
|---------------|------|
| Fixing        | 177  |
| Marking       | 180  |
| Coding        | 183  |
| Miscellaneous | 188  |

| Accessories   | Page |
|---------------|------|
| Fixing        | -    |
| Marking       | 180  |
| Coding        | 183  |
| Miscellaneous | -    |

# SLA/BLA - The Unimate Range



## Pin headers SLA 180B




| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 10  | 10  | 10  |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216

| Pin length |             | 3.2 mm   | 4.5 mm   |      |  |
|------------|-------------|----------|----------|------|--|
| Colour     |             | Orange   | Black    |      |  |
| Poles      | Type        | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |  |
| 2          | SLA 2/180B  | 124256   | 135371   | 100  |  |
| 3          | SLA 3/180B  | 124266   | 135381   | 100  |  |
| 4          | SLA 4/180B  | 124276   | 135391   | 100  |  |
| 5          | SLA 5/180B  | 124286   | 135401   | 50   |  |
| 6          | SLA 6/180B  | 124296   | 135411   | 50   |  |
| 7          | SLA 7/180B  | 124306   | 135421   | 50   |  |
| 8          | SLA 8/180B  | 124316   | 135431   | 50   |  |
| 9          | SLA 9/180B  | 124326   | 135441   | 50   |  |
| 10         | SLA 10/180B | 124336   | 135451   | 50   |  |
| 11         | SLA 11/180B | 124346   | 135461   | 50   |  |
| 12         | SLA 12/180B | 124356   | 135471   | 50   |  |
| 13         | SLA 13/180B | 124366   | 135481   | 50   |  |
| 14         | SLA 14/180B | 124376   | 135491   | 50   |  |
| 15         | SLA 15/180B | 124386   | 135501   | 50   |  |
| 16         | SLA 16/180B | 124396   | 135511   | 50   |  |
| 17         | SLA 17/180B | 127076   | 135521   | 20   |  |
| 18         | SLA 18/180B | 127086   | 135531   | 20   |  |
| 19         | SLA 19/180B | 127096   | 135541   | 20   |  |
| 20         | SLA 20/180B | 127106   | 135551   | 20   |  |
| 21         | SLA 21/180B | 127116   | 135561   | 20   |  |
| 22         | SLA 22/180B | 131536   | 135571   | 20   |  |
| 23         | SLA 23/180B | 131546   | 135581   | 20   |  |
| 24         | SLA 24/180B | 131556   | 135591   | 20   |  |

| Accessories   | Page |
|---------------|------|
| Fixing        | 177  |
| Marking       | 180  |
| Coding        | 183  |
| Miscellaneous | -    |

## Pin headers SLAD 90




| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 8   | 10  | 7   |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216

| Pin length |            | 3.2 mm   | 4.5 mm   |      |  |
|------------|------------|----------|----------|------|--|
| Colour     |            | Orange   | Black    |      |  |
| Poles      | Type       | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |  |
| 4          | SLAD 4/90  | 132006   | 132161   | 50   |  |
| 6          | SLAD 6/90  | 132016   | 132171   | 50   |  |
| 8          | SLAD 8/90  | 132046   | 138551   | 50   |  |
| 10         | SLAD 10/90 | 132056   | 138561   | 50   |  |
| 12         | SLAD 12/90 | 132066   | 138571   | 50   |  |
| 14         | SLAD 14/90 | 132076   | 138581   | 50   |  |
| 16         | SLAD 16/90 | 132086   | 138591   | 20   |  |
| 18         | SLAD 18/90 | 132096   | 138601   | 20   |  |
| 20         | SLAD 20/90 | 132106   | 138611   | 20   |  |
| 22         | SLAD 22/90 | 132116   | 138621   | 10   |  |
| 24         | SLAD 24/90 | 132126   | 138631   | 10   |  |
| 26         | SLAD 26/90 | 132136   | 138641   | 10   |  |
| 28         | SLAD 28/90 | 132146   | 138651   | 10   |  |
| 30         | SLAD 30/90 | 132156   | 138661   | 10   |  |
| 32         | SLAD 32/90 | 132166   | 138671   | 10   |  |
| 34         | SLAD 34/90 | 132176   | 138681   | 10   |  |
| 36         | SLAD 36/90 | 132186   | 138691   | 10   |  |
| 38         | SLAD 38/90 | 132196   | 138701   | 10   |  |
| 40         | SLAD 40/90 | 132206   | 138711   | 10   |  |
| 42         | SLAD 42/90 | 132216   | 138721   | 10   |  |
| 44         | SLAD 44/90 | 132226   | 138731   | 10   |  |
| 46         | SLAD 46/90 | 132236   | 138741   | 10   |  |
| 48         | SLAD 48/90 | 132246   | 138751   | 10   |  |

| Accessories   | Page     |
|---------------|----------|
| Fixing        | 178      |
| Marking       | 180      |
| Coding        | 182, 183 |
| Miscellaneous | -        |

## Pin headers SLAD 90B



| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 8   | 10  | 7   |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216


| Pin length |             | 3.2 mm   | 4.5 mm   |      |  |
|------------|-------------|----------|----------|------|--|
| Colour     |             | Orange   | Black    |      |  |
| Poles      | Type        | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |  |
| 4          | SLAD 4/90B  | 132066   | 132221   | 50   |  |
| 6          | SLAD 6/90B  | 132076   | 132231   | 50   |  |
| 8          | SLAD 8/90B  | 138856   | 138761   | 50   |  |
| 10         | SLAD 10/90B | 138866   | 138771   | 50   |  |
| 12         | SLAD 12/90B | 138876   | 138781   | 50   |  |
| 14         | SLAD 14/90B | 138886   | 138791   | 50   |  |
| 16         | SLAD 16/90B | 138896   | 138801   | 20   |  |
| 18         | SLAD 18/90B | 138906   | 138811   | 20   |  |
| 20         | SLAD 20/90B | 138916   | 138821   | 20   |  |
| 22         | SLAD 22/90B | 138926   | 138831   | 10   |  |
| 24         | SLAD 24/90B | 138936   | 138841   | 10   |  |
| 26         | SLAD 26/90B | 139066   | 138941   | 10   |  |
| 28         | SLAD 28/90B | 139076   | 138951   | 10   |  |
| 30         | SLAD 30/90B | 139086   | 138961   | 10   |  |
| 32         | SLAD 32/90B | 139096   | 138971   | 10   |  |
| 34         | SLAD 34/90B | 139106   | 138981   | 10   |  |
| 36         | SLAD 36/90B | 139116   | 138991   | 10   |  |
| 38         | SLAD 38/90B | 139126   | 139001   | 10   |  |
| 40         | SLAD 40/90B | 139136   | 139011   | 10   |  |
| 42         | SLAD 42/90B | 139146   | 139021   | 10   |  |
| 44         | SLAD 44/90B | 139156   | 139031   | 10   |  |
| 46         | SLAD 46/90B | 139166   | 139041   | 10   |  |
| 48         | SLAD 48/90B | 139176   | 139051   | 10   |  |

| Accessories   | Page     |
|---------------|----------|
| Fixing        | 177      |
| Marking       | 180      |
| Coding        | 182, 183 |
| Miscellaneous | -        |

## SLA/BLA - The Unimate Range





### Pin headers SLAD 180



| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 8   | 10  | 7   |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216

### Pin headers SLAD 180B



| Technical data |    | VDE | UL  | CSA |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| Rated voltage  | V* | 250 | 300 | 300 |
| Rated current  | A  | 8   | 10  | 7   |

\*Pollution severity 3 / Overvoltage category III  
Additional technical data see page 216

#### Pin length

3.2 mm

4.5 mm

#### Colour

| Poles | Type        | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |
|-------|-------------|----------|----------|------|
| 4     | SLAD 4/180  | 132086   | 132241   | 50   |
| 6     | SLAD 6/180  | 132096   | 132251   | 50   |
| 8     | SLAD 8/180  | 137456   | 138341   | 50   |
| 10    | SLAD 10/180 | 137466   | 138351   | 50   |
| 12    | SLAD 12/180 | 137476   | 138361   | 50   |
| 14    | SLAD 14/180 | 137486   | 138371   | 50   |
| 16    | SLAD 16/180 | 137496   | 138381   | 20   |
| 18    | SLAD 18/180 | 137506   | 138391   | 20   |
| 20    | SLAD 20/180 | 137516   | 138401   | 20   |
| 22    | SLAD 22/180 | 137526   | 138411   | 10   |
| 24    | SLAD 24/180 | 137536   | 138421   | 10   |
| 26    | SLAD 26/180 | 137546   | 138431   | 10   |
| 28    | SLAD 28/180 | 137556   | 138441   | 10   |
| 30    | SLAD 30/180 | 137566   | 138451   | 10   |
| 32    | SLAD 32/180 | 137576   | 138461   | 10   |
| 34    | SLAD 34/180 | 137586   | 138471   | 10   |
| 36    | SLAD 36/180 | 137596   | 138481   | 10   |
| 38    | SLAD 38/180 | 137606   | 138491   | 10   |
| 40    | SLAD 40/180 | 137616   | 138501   | 10   |
| 42    | SLAD 42/180 | 137626   | 138511   | 10   |
| 44    | SLAD 44/180 | 137636   | 138521   | 10   |
| 46    | SLAD 46/180 | 137646   | 138531   | 10   |
| 48    | SLAD 48/180 | 137656   | 138541   | 10   |

#### Pin length

3.2 mm

4.5 mm

#### Colour

| Poles | Type         | Cat. No. | Cat. No. | Qty. |
|-------|--------------|----------|----------|------|
| 4     | SLAD 4/180B  | 132146   | 132301   | 50   |
| 6     | SLAD 6/180B  | 132156   | 132311   | 50   |
| 8     | SLAD 8/180B  | 139276   | 139181   | 50   |
| 10    | SLAD 10/180B | 139286   | 139191   | 50   |
| 12    | SLAD 12/180B | 139296   | 139201   | 50   |
| 14    | SLAD 14/180B | 139306   | 139211   | 50   |
| 16    | SLAD 16/180B | 139316   | 139221   | 20   |
| 18    | SLAD 18/180B | 139326   | 139231   | 20   |
| 20    | SLAD 20/180B | 139336   | 139241   | 20   |
| 22    | SLAD 22/180B | 139346   | 139251   | 10   |
| 24    | SLAD 24/180B | 139356   | 139261   | 10   |
| 26    | SLAD 26/180B | 139486   | 139361   | 10   |
| 28    | SLAD 28/180B | 139496   | 139371   | 10   |
| 30    | SLAD 30/180B | 139506   | 139381   | 10   |
| 32    | SLAD 32/180B | 139516   | 139391   | 10   |
| 34    | SLAD 34/180B | 139526   | 139401   | 10   |
| 36    | SLAD 36/180B | 139536   | 135411   | 10   |
| 38    | SLAD 38/180B | 139546   | 139421   | 10   |
| 40    | SLAD 40/180B | 139556   | 139431   | 10   |
| 42    | SLAD 42/180B | 139566   | 139441   | 10   |
| 44    | SLAD 44/180B | 139576   | 139451   | 10   |
| 46    | SLAD 46/180B | 139586   | 139461   | 10   |
| 48    | SLAD 48/180B | 139596   | 139471   | 10   |

#### Accessories

Page

|               |          |
|---------------|----------|
| Fixing        | 178      |
| Marking       | 180      |
| Coding        | 182, 183 |
| Miscellaneous | -        |

#### Accessories

Page

|               |          |
|---------------|----------|
| Fixing        | 177      |
| Marking       | 180      |
| Coding        | 182, 183 |
| Miscellaneous | -        |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331