




**Technical Data break-off plug**

Belegungsplan / pin and cable table		
USB 2.0 A	Kabel / cable	Magnet-schnittstelle magnetic interface
pin 1	Rot / red	pin 1
pin 2	Weiss / white	pin 2
pin 3	Grün / green	pin 3
pin 4	Schwarz / black	pin 4
pin 5	--- / shell	pin 5
pin 6	--- / shell	pin 6



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 C

**Interface**

Mating with

MultiMag 6 Receptacle

**Material and Plating break-off plug**

**Connector parts**

Housing bottom and top  
Magnets

**Material**

PC+ABS  
NdFeB

**Plating / Color**

Black, similar RAL 9005  
Nickel plated

**Spring loaded contacts**

Piston  
Ferrule  
Spring

**Material**

Brass  
Brass  
Stainless steel wire

**Plating / Color**

Gold plated  
Gold plated

**Connectors**

USB-A

According to USB 2.0 specification


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF\_35/09.14/6.2

**Cable**

USB 2.0 cable

According to USB 2.0 specification



**Twisted pair (1, 2)**

Stranded tinned copper wire with PE insulation

2x  
28 AWG, Ø 0.40 mm  
Ø 0.80 mm, green and white

**Wire (3, 4)**

Stranded tinned copper wire with PVC insulation

2x  
28 AWG, Ø 0.40 mm  
Ø 0.80 mm, black and red

**Drain wire**

Tinned copper

1x  
Ø 0.127 mm

**Foil coverage**

Al mylar

**Braid shield**

Tinned copper

**Jacket**

TPE

Ø 3.40 mm

**Electrical Data**

Designed for USB 2.0 specification

5 V DC, 0.5 A

Maximum voltage

24 V DC

Maximum current

1 A

Test voltage

500 V DC

Insulation resistance

≥ 100 MΩ

Contact resistance

typically ≤ 50 mΩ





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331