

CMUT5179

**SURFACE MOUNT
NPN SILICON
RF TRANSISTOR**

ULTRAmi™



SOT-523 CASE

Central™
Semiconductor Corp.

www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUT5179 type is an NPN silicon RF transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in an ULTRAmi™ surface mount package, designed for low noise, high frequency amplifier and high output oscillator applications.

MARKING CODE: HC7

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{CB0} 20
 V_{CEO} 15
 V_{EBO} 2.5
 I_C 50
 P_D 250
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 500

UNITS

V
V
V
mA
mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{CB0}	$V_{CB}=15\text{V}$			20	nA
BV_{CB0}	$I_C=10\mu\text{A}$	20			V
BV_{CEO}	$I_C=3.0\text{mA}$	15			V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	2.5			V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$			0.4	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$			1.0	V
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=3.0\text{mA}$	25			
f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=5.0\text{mA}, f=100\text{MHz}$	900	1450		MHz
C_{cb}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=0.1$ to 1.0MHz			1.0	pF
h_{fe}	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=2.0, f=1.0\text{kHz}$	25			
G_{pe}	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=5.0\text{mA}, f=200\text{MHz}$		15		dB
NF	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=1.5\text{mA}, R_S=50\Omega, f=200\text{MHz}$		4.5		dB

R2 (9-February 2010)

CMUT5179
 SURFACE MOUNT
 NPN SILICON
 RF TRANSISTOR



SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) Base
- 2) Emitter
- 3) Collector

MARKING CODE: HC7

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.023	0.031	0.58	0.78
B	0.002	0.008	0.04	0.20
C	0.013	0.021	0.34	0.54
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.059	0.067	1.50	1.70
F	0.035	0.043	0.90	1.10
G	0.020		0.50	
H	0.031	0.039	0.78	0.98
J	0.010	0.014	0.25	0.35

SOT-523 (REV: R2)

R2 (9-February 2010)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331