







D

C

B

A



RECOMMENDED CIRCUIT PATTERN  
PER IPC-D300 TYPE II, CLASS C  
(COMPONENT SIDE)


- 1

HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER, NATURAL.
- 2

CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.
- 3

CONTACT FINISH:  
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):  
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290  
ON MATING SURFACES:  
FLASH GOLD PER ASTM B 488, OVER  
0.00076 MIN PALLADIUM-NICKEL OVER UNDERPLATE, OR  
0.00076 MIN GOLD PER ASTM B 488 OVER UNDERPLATE.  
ON LEADS:  
0.00127 MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 OVER UNDERPLATE.  
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):  
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 4

PART NUMBER AND DATE CODE IN APROXIMATE AREA AS SHOWN.



|                                        |  |                                        |  |                    |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>T. SHUEY<br>1-7-98              |  | TE Connectivity    |  |
|                                        |  | CHK<br>W. MILLHIMES<br>1-16-98         |  |                    |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | NAME               |  |
|                                        |  | 0. PLC $\pm$ -                         |  | PRODUCT SPEC       |  |
|                                        |  | 1. PLC $\pm$ -                         |  | 108-1441           |  |
|                                        |  | 2. PLC $\pm$ -                         |  | APPLICATION SPEC   |  |
|                                        |  | 3. PLC $\pm$ -                         |  | 114-1075           |  |
| MATERIAL                               |  | FINISH                                 |  | SIZE<br>A1         |  |
| 1 2                                    |  | 3                                      |  | CAGE CODE<br>00779 |  |
| CUSTOMER DRAWING                       |  | SCALE<br>4:1                           |  | SHEET<br>1 OF 2    |  |
|                                        |  |                                        |  | REV<br>A2          |  |





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331