

Specifications:


connector description (1)	dc plug, 5.5x2.5xBL7.5xL30 locking style, brass nickel plated, threaded nut 5/16-32, P/N 50-00011
overmold (2)	30P, PVC, black
wire description (3)	1C, 18 AWG, UL1185, 300V, 80C, 3.4 mm, shielded, VW-1, PVC, 60P, P/N 30-00004
cable outer diameter	Ø3.4 mm
cable color	black
cable length	2000 ± 50 mm
twist tie (4)	black
heat shrink (5)	Ø4.0, 10 ± 2 mm
heat shrink (6)	Ø2.0, 30 ± 5 mm
current rating	5 A @ 12 Vdc

Notes:

Function test: no open, no reversed polarity, no short circuit, no INT

RoHS compliant

Hi-Pot test: 600 Vac, 0.5 mA, 1 second

Mechanical drawing:

tolerance X: ± 0.5 mm .X: ± 0.3 mm .XX: ± 0.05 mm

applicable unless otherwise indicated in specification or on drawings

Tensility International Corporation reserves the right to substitute parts which are functionally equivalent to the ones specified.

Initial

Date

Revision notes:

Rev	Date	Description
A	May 28, 2009	initial release
A1	February 6, 2012	updated connector description
A2	July 30, 2012	updated to show wire part number 30-00004

Specification Approval

Spec sign-off verifies that you have reviewed the entire specification, tested a sample of the product, and confirm that it meets your requirements. This specification reflects the part as it will be ordered. Orders will not be processed until the specification pages have been initialed and the approval page has been signed. This specification is confidential and is not to be transmitted without prior approval from Tensility.

Signature _____

Title _____

Name _____

Date _____

Company _____

Branch _____



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331