

ROHS COMPLIANT PRODUCT DATA DRAWING





MATERIAL:

CONNECTORS: SMA R/A PLUG (SF2915-6605)

SMPM JACK (3221-40006)

CABLE: T-FLEX 405 SHRINK TUBING: M23053/5

PERFORMANCE:

IMPEDANCE: 50 OHMS

FREQ. RANGE: DC TO 18.0 GHz

SV P/N	OAL
7029-3246	6.000
7029-3247	12.000

MATERIAL:	SEE NOTES				
FINISH:	SEE NOTES				
SURFACE AF	REA: N/A				
PROPRIETARY					
IS THE SOLE F	TION CONTAINED IN THIS DRAW PROPERTY OF SV MICROWAVE, I UCTION IN PART OR AS A WHOLE				

DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:
FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1°0' X°X' +15'
DECIMAL: .X ±.030 .XX +.010
.XXX ±.005
INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994

THIRD ANGLE PROJECTION

1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES. 005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63 √ MIL-STD-10. 6) DIA. SON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN. 005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS
7) REMOVE ALL BURRS

CHECKED:

APPROVED:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS.	West Palm Beach, FL 33409	
4) CHAMI. 1ST & LAST TRIKEADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63√ MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R.	SMA R/A PLUG TO SMPM JACK	
7) REMOVE ALL BURRS	FOR T-FLEX 405 CABLE	
DRAWN: SJ 04/01/19	ASSEMBLY	

SJ 04/01/19	ASSEIVIDLT			
GPF 04/01/19	SIZE B	95077	DWG. NO. 7029-324	16-3247
GPF 04/01/19	SCALE: 2:1			SHEET 1 OF 1

MICROWAVE



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331