


PmodLED™ Reference Manual

Revised December 17, 2015

This manual applies to the PmodLED rev. A

Overview

The Digilent PmodLED contains 4 individual user LEDs that are driven through logic-level transistors.



The PmodLED.

Features include:

- 4 high-bright LEDs
- Required driving current of less than 1 mA
- Easy-to-see logic level indicators

1 Functional Description

The PmodLED utilizes logic-level transistors to light up four individual high-bright LEDs. Each LED can be turned on through the use of less than 1 mA of current, making this Pmod ideal for users needing small indicator lights.

2 Interfacing with the Pmod

The PmodLED communicates with the host board via the GPIO protocol. A logic high level turns on the LED and a logic low signal turns off the LED.

Pin	Signal	Description
1	LD0	LED 0
2	LD1	LED 1
3	LD2	LED 2
4	LD3	LED 3
5	GND	Power Supply Ground
6	VCC	Positive Power Supply

Table 1. Pinout description table.




Figure 1. LED module circuit diagram.

It is recommended that Pmod is operated at 3.3V.

3 Physical Dimensions

The pins on the pin header are spaced 100 mil apart. The PCB is 0.8 inches long on the sides parallel to the pins on the pin header and 0.8 inches long on the sides perpendicular to the pin header.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331