


PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)



OFFSET (Hz)

FEATURES		
• Frequency Range:	150 - 200	MHz
• Tuning Voltage:	0.5-4.5	Vdc
• MINI-16 - Style Package		
APPLICATIONS		
• RF Modems		
• Earthstations		
• Test Instrumentation		


PERFORMANCE SPECIFICATIONS	VALUE	UNITS
Oscillation Frequency Range	150 - 200	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-104	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-10	dBc
Tuning Voltage	0.5-4.5	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)	17	MHz/V
Power Output	2.5±3.5	dBm
Load Impedance	50	?
Input Capacitance (max.)	550	pF
Pushing	<2	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)	<2	MHz
Operating Temperature Range	-40 to 85	°C
Package Style	MINI-16	
POWER SUPPLY REQUIREMENTS		
Supply Voltage (Vcc, nom.)	5	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	9	mA

All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.


APPLICATION NOTES
• AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs • AN-102 : Proper Output Loading of VCOs • AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs

NOTES:

TUNING CURVE, typ.




POWER CURVE, typ.



PHYSICAL DIMENSIONS

MINI-16
415-0061 REV. B
(DRAWING NOT TO SCALE)





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331