




125	25	2-284093-5
120	24	2-284093-4
115	23	2-284093-3
110	22	2-284093-2
105	21	2-284093-1
100	20	2-284093-0
95	19	1-284093-9
90	18	1-284093-8
85	17	1-284093-7
80	16	1-284093-6
75	15	1-282093-5
70	14	1-284093-4
65	13	1-284093-3
60	12	1-284093-2
55	11	1-284093-1
50	10	1-284093-0
45	9	284093-9
40	8	284093-8
35	7	284093-7
30	6	284093-6
25	5	284093-5
20	4	284093-4
15	3	284093-3
10	2	284093-2

DIM. A	N° OF POS.	PART NUMBER
--------	------------	-------------

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20	BY -	ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-



MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR GREEN.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.

2 SUITABLE FOR 1,6-2,4mm PC BOARD THICKNESS.


3 END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.

4 WIRE SIZE RANGE
SOLID WIRE: 0,03-1,5mm² (15AWG).
STRANDED WIRE: 0,03-1mm² (17AWG).



NOT CUMULATIVE TOLERANCE.

6 PART COMPLIES WITH EN 60335-1.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. ZANOLINI 10SEP2001	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK D. BIEVENOUR 10SEP2001				
		APVD D. BIEVENOUR 10SEP2001				
		PRODUCT SPEC				
MATERIAL -	FINISH -	APPLICATION SPEC	NAME TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT TOP ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH			
		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-284093	RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 2	OF 2
				REV D2		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331