

5-WAY POWER DIVIDER

MODEL: DEK-701S

FREQUENCY

0.05 - 30 MHz

FEATURES:


- ▶ Wide Bandwidth
- ▶ Low Loss
- ▶ Closely Controlled Phase/Amplitude Unbalance



SPECIFICATIONS (Rev. B 08/30/06)

Frequency	0.05 - 30 MHz		
Insertion Loss (dB) *	Freq. (MHz)	Typ.	Max.
	0.05 - 0.5	0.5	0.9
	0.5 - 15	0.3	0.7
	15 - 30	0.6	1
Isolation (dB)	Freq. (MHz)	Typ.	Min.
	0.05 - 0.5	25	20
	0.5 - 15	30	25
	15 - 30	25	20
Phase Unbalance (Deg.)	4° (Max.)		
Amplitude Unbalance (dB)	0.3 (Max.)		
Output Impedance	50 Ohms (Nom.)		
Input Power	1 Watt (Max.)		
Operating Temperature Range	-40 to +85° C		
* In excess of the 7 dB theoretical split loss.			

Package # 157



Connector Type	PORT DESIGNATION	
	Input	Output
SMA Female	1	All Others



5-WAY POWER DIVIDER

MODEL: DEK-701S

FREQUENCY

0.05 - 30 MHz

Data @ 25°C



PERFORMANCE PLOTS



5-WAY POWER DIVIDER

MODEL: DEK-701S

FREQUENCY

0.05 - 30 MHz

Data @ 25°C



PERFORMANCE PLOTS


5-WAY POWER DIVIDER

MODEL: DEK-701S

FREQUENCY

0.05 - 30 MHz

Data @ 25°C



PERFORMANCE PLOTS



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331