

Indicator Lights Neon, LED and Incandescent Lamp

Colours and voltages:

-  **Neon** Available with Red, Amber, Green or Clear lenses
100/130V (marked 110V), 200/250V (marked 230V)
-  **LED - DC** Red, Yellow, Green, Blue, White
2.0/2.2V Resistors for other voltages available.
-  **LED - AC** Red, Yellow, Green, Blue, White
110-230V ac operation.
-  **Incandescent lamp** Available with Red, Amber, Green, Clear or Blue
lenses 6V, 12/14V, 24/28V.

- ▶ Neon, LED, mains LED or filament lamp
- ▶ Bezel sizes from 6.7 to 16.3mm diameter
- ▶ Red, amber, green and clear lenses
- ▶ Red, yellow, green, blue and white LEDs
- ▶ Wide choice of styles
























UL file E63363

Approvals shown for neon versions only



RoHS compliant

SERIES	MODEL	TERM	PANEL & °C	DIMENSIONS (mm)																																																														
NL Neon	2870 	WL 	 12.7																																																															
LE LED (DC)		K 2.8 	 0.75-2.0																																																															
LE LED (DC)		H 4.8 	 page 6																																																															
LE LED (AC)		C 6.3 			NL Neon	589 	WL 	 12.7		LE LED (DC)	K 2.8 	 0.8-1.5	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6		C 6.3 	NL Neon	81 Chrome bezel 	WL 	 12.7		LE LED (DC)		 9.5	LE LED (DC)		 page 6	LE LED (AC)		FL Filament	177 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 12.0max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	67 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 1.14max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	180AA 	WL 	 12.7		NL Neon	C 6.3 	 19.0max	LE LED (DC)	
NL Neon	589 	WL 	 12.7																																																															
LE LED (DC)		K 2.8 	 0.8-1.5																																																															
LE LED (DC)		H 4.8 	 page 6																																																															
		C 6.3 			NL Neon	81 Chrome bezel 	WL 	 12.7		LE LED (DC)		 9.5	LE LED (DC)		 page 6	LE LED (AC)		FL Filament	177 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 12.0max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	67 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 1.14max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	180AA 	WL 	 12.7		NL Neon	C 6.3 	 19.0max	LE LED (DC)		 page 6												
NL Neon	81 Chrome bezel 	WL 	 12.7																																																															
LE LED (DC)			 9.5																																																															
LE LED (DC)			 page 6																																																															
LE LED (AC)					FL Filament	177 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 12.0max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	67 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 1.14max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	180AA 	WL 	 12.7		NL Neon	C 6.3 	 19.0max	LE LED (DC)		 page 6																									
FL Filament	177 Chrome bezel 	WL 	 12.7																																																															
NL Neon		K 2.8 	 12.0max																																																															
LE LED (DC)		H 4.8 	 page 6																																																															
LE LED (AC)		C 6.3 			FL Filament	67 Chrome bezel 	WL 	 12.7		NL Neon	K 2.8 	 1.14max	LE LED (DC)	H 4.8 	 page 6	LE LED (AC)	C 6.3 	FL Filament	180AA 	WL 	 12.7		NL Neon	C 6.3 	 19.0max	LE LED (DC)		 page 6																																						
FL Filament	67 Chrome bezel 	WL 	 12.7																																																															
NL Neon		K 2.8 	 1.14max																																																															
LE LED (DC)		H 4.8 	 page 6																																																															
LE LED (AC)		C 6.3 			FL Filament	180AA 	WL 	 12.7		NL Neon	C 6.3 	 19.0max	LE LED (DC)		 page 6																																																			
FL Filament	180AA 	WL 	 12.7																																																															
NL Neon		C 6.3 	 19.0max																																																															
LE LED (DC)			 page 6																																																															



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331