

MEGA®-FLEX Holder for MEGA® Fuses

RoHS



Specifications:


Max. Voltage Rating:	32 VDC
Max. Current Rating:	500A
Operating Temperature Range:	-40°C to +125°C
Wire Size:	70 - 8 mm ²
Recommended Fuse Installation Torque:	12 - 18Nm
Recommended Mounting (using M6 Screw/Washer):	5Nm
Base Material:	UL94V0 Glass-filled PPA
Cover Material:	UL94V0 Elastomer

The MEGA®-FLEX fuse holder is used with the MEGA® style bolt-down fuse, which is available up to 500A. This holder offers a flexible cover, which allows cable entry from virtually any direction, large wire size, and ring terminal stack up. Slots on the base allow holder to be mounted with tie wraps. Dovetail features allow you to interlock multiple MEGA®-FLEX fuse holders together for a high power distribution block. Bus bars are available for multiple holder applications.







Part Number	Description	Material (Studs and hardware)
02981028HXFCB	Base-only (No Hardware)	Zinc-Plated Steel
02981028HXFCC	Cover-only	-
02981028HXFC	Assembly	Zinc-Plated Steel
02981028HXFC-SS	Assembly	Stainless Steel
882-835-2	2-Position bus Bar	Tin-Plated Copper
882-835-3	3-Position bus Bar	Tin-Plated Copper
882-835-4	4-Position bus Bar	Tin-Plated Copper
882-835-5	5-Position bus Bar	Tin-Plated Copper

MEGA[®]-FLEX Holder for MEGA[®] Fuses

Dimensions in mm



DOVETAIL FEATURES
USED TO INTERLOCK
MULTIPLE HOLDERS





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331