


Hydro-Generator Specification

Model : DB-370F



DB-370F Specification Sheet

Working Pressure	< 2KGF
Pressure Drop	0.4 Bar (3.0 L / Min)
Peak Current	1.4 A
Stand-by Current	Max. 1.4A
Voltage Output	3.6V _{DC} --- 700mAh
Power Output	125mW (4LPM)
Battery Capacity	700mAh
Max. Flow	20 L / Min (2KGF)
Water-resistance	IP4
High limited voltage	4.3V _{DC}
Dimensions	L 84.5 mm - W 64.5 mm - H 81 mm
Wire Length	84mm
Jack Type	JWT C2521 Terminal Plug
Connect Thread Gauge	G 1/2"
Weight	195 ± 5g
Burst Pressure	20KGF
Normal Operation Temp.	4 °C~80 °C
Max. Intermittent Operating Temp.	110 °C max. 30 min
Generating Model	NACuM Core (PAT NO.DE202006004800)
Battery Type	Li-polymer Battery with PCM


NACuM Performance

The table shows the NACuM generated power at several flows, at a 100 Ohm resistor.

Flow(LPM) Voltage(V_DC) Current(mA) Power(mW)

2.7	3.4	34	115.6
3	3.5	35	122.5
4	3.6	36	129
12	3.66	36.6	133.9

EP-370F Drawing





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331