







Specification: (Ta=32°C)		Code:	Description:
Heat transfer, cold side:		L	Liquid
Heat transfer, warm side:		A	Air
Cascade:		-	
Cooling power: [W]		160	160 W at dT=0°C. Tolerance: ±10%.
Voltage, nominal: [VDC]		24	24 VDC.
TEM Voltage: [VDC]		Nominal: 24 VDC, Max: 30 VDC.	
TEM Current: [A]		Nominal: 7.4 A, Initial: 9.0 A. All at dT=0°C. Tolerance: ±10%.	
Fan(s), cold side:		0	None.
Fan(s), warm side:		2	MTBF: 50,000 hrs. L10 at 25°C. Nominal current: 0.35 A. Voltage: 24 VDC ±10%.
Temperature controller, sensor:		0	None.
Temperature control settings, trim options:		0	-
Additional controller information:		-	
Temperature control position:		0	-
Options:		0	-
Weight:		3.5 kg	
Overheating thermostat:		75°C ±5°C on hot side heat sink surface.	
Operating temperature:		-10°C to +46°C at nominal voltage.	
TE-Module(s) temperature specification:		Max. surface temperature: 80°C.	
Enclosed:		Turbulators mounted in liquid channels.	
Packing:		Individual cardboard box.	

Mounting hole print



Comments / deviations: Heat sinks and, if applicable, D-plates and shrouds in anodised aluminium.				General tolerances: SS-ISO 2768-1 c	
Designed by: Pavel Cech	Approved by: Hans Linberg	Release date: 20041021	Customer: Supercool AB	Project: HDPC	
 Supercool® Box 27, S-40120 Göteborg, Sweden tfn: +46 31 420530, fax: +46 31 247909 e-mail: info@supercool.se Web: www.supercool.se		Title: TE ASSEMBLY 24VDC LIQUID – AIR			
		Part nr: LA-160-24-02-00-00	Rev. nr: 4	Status: 0	Scale: 1:2





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331