

Inline terminal - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Inline power terminal, version for extreme conditions, complete with accessories (connector plug and labeling field), 24 V DC, without fuse

The illustration shows the version IB IL 24 PWR IN/F-PAC



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	12.2 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Interfaces

Connection method	Inline data jumper
Interface	Inline local bus

Power supply

Communications power U_L	7.5 V DC (via voltage jumper)
----------------------------	-------------------------------

General

Type of protection	Surge protection
--------------------	------------------

Inline terminal - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Technical data

General

Protective circuit/component	Suppressor diode
Weight	59 g

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141110
eCl@ss 4.1	27141110
eCl@ss 5.0	27141134
eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27242610
eCl@ss 7.0	27242610
eCl@ss 8.0	27242610

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001600
ETIM 5.0	EC001600

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Inline terminal - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Approvals

Approvals submitted

Approval details


UL Recognized 

cUL Recognized 


cULus Recognized 

Drawings

Block diagram




Connection diagram



Internal wiring of the terminal points

Inline terminal - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Dimensioned drawing





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331