

Type 12 Wiring Trough 1486 Series

Application

- Designed to enclose and protect multiple wiring junctions from dirt, dust, oil and water.

Standards


- UL 870 Type 1
- CSA Type 1
- Complies with
 - NEMA Type 12
 - JIC EGP-1-1967
 - JIC EMP-1-1967
 - IEC 60529, IP54

Construction

- Formed 14 gauge steel.
- Smooth continuously welded seams.
- Butt hinged cover is secured with easily operated screw clamps.
- Oil resistant gaskets are permanently secured.
- 12 gauge external mounting feet are welded to the back.

Finish

- Troughs and covers are finished in ANSI 61 gray powder coating.



Part No.	Overall Dimensions			Cover Size						Ship Wt. (lbs)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
1486B12	2.50	2.50	12.00	12.31	2.84	2.00	2.00	3.19	6.00	3

1486B18	2.50	2.50	18.00	18.31	2.84	2.00	2.00	3.19	12.00	5
1486B24	2.50	2.50	24.00	24.31	2.84	2.00	3.00	3.19	9.00	6
1486B30	2.50	2.50	30.00	30.31	2.84	3.00	3.00	3.19	12.00	9
1486B36	2.50	2.50	36.00	36.31	2.84	3.00	3.00	3.19	15.00	10
1486B48	2.50	2.50	48.00	48.31	2.84	3.00	3.00	3.19	21.00	13
1486B60	2.50	2.50	60.00	60.31	2.84	3.00	4.00	3.19	18.00	16
1486B72	2.50	2.50	72.00	72.31	2.84	3.00	4.00	3.19	22.00	19
1486C12	4.00	4.00	12.00	12.31	4.34	2.00	2.00	4.69	6.00	6
1486C18	4.00	4.00	18.00	18.31	4.34	2.00	2.00	4.69	12.00	8
1486C24	4.00	4.00	24.00	24.31	4.34	2.00	3.00	4.69	9.00	10
1486C30	4.00	4.00	30.00	30.31	4.34	3.00	3.00	4.69	12.00	13
1486C36	4.00	4.00	36.00	36.31	4.34	3.00	3.00	4.69	15.00	16
1486C48	4.00	4.00	48.00	48.31	4.34	3.00	3.00	4.69	21.00	20
1486C60	4.00	4.00	60.00	60.31	4.34	3.00	4.00	4.69	18.00	25
1486C72	4.00	4.00	72.00	72.31	4.34	3.00	4.00	4.69	22.00	30
1486D12	6.00	6.00	12.00	12.31	6.34	2.00	2.00	6.69	6.00	9
1486D18	6.00	6.00	18.00	18.31	6.34	2.00	2.00	6.69	12.00	16
1486D24	6.00	6.00	24.00	24.31	6.34	2.00	3.00	6.69	9.00	16
1486D30	6.00	6.00	30.00	30.31	6.34	3.00	3.00	6.69	12.00	19
1486D36	6.00	6.00	36.00	36.31	6.34	3.00	3.00	6.69	15.00	23
1486D48	6.00	6.00	48.00	48.31	6.34	3.00	3.00	6.69	21.00	29
1486D60	6.00	6.00	60.00	60.31	6.34	3.00	4.00	6.69	18.00	32
1486D72	6.00	6.00	72.00	72.31	6.34	3.00	4.00	6.69	22.00	43

Data subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331