


# "High Frequency Ceramic Solutions"

## RF Ceramic Antenna Packaging

Detail Specification: 3/19/2003


Page 1 of 2

### Reel Specifications



JTI Size Code	Size Metric	Reel Quantity
AT43	7020	1,000
AT44	7635	1,000
AT45	9520	1,000
AT47		1,000

### Tape Specifications



Size Code	Size Metric	A	A'	B	C	D	t	T
AT43	7020	4.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.40 ± 0.1	7.30 ± 0.1	2.0 ± 0.1	0.22 ± 0.05	1.55 Max.
AT44	7635	8.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	3.75 ± 0.1	7.85 ± 0.1	2.0 ± 0.1	0.30 ± 0.05	1.40 Max.
AT45	9520	4.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.30 ± 0.1	9.70 ± 0.1	2.0 ± 0.1	0.22 ± 0.05	1.45 Max.
AT47	R130	8.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	3.35 ± 0.1	10.35 ± 0.1	2.0 ± 0.1	0.25 ± 0.05	1.40 Max.

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

©2003 Johanson Technology, Inc. All rights reserved.


# "High Frequency Ceramic Solutions"

## RF Ceramic Antenna Packaging


Detail Specification: 3/19/2003

Page 2 of 2

### Tape Specifications



### Tape Peel Strength



Peel-off force should be in the range of 0.1 – 0.6 N at a peel-off speed of  $300 \pm 10$  mm/min.

### Storage Conditions

- (1) Temperature: 15 to 35°C, Relative Humidity (RH): 45 to 75%.
- (2) Non-corrosive environment
- (3) Products should be used within six months of receipt.

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

©2003 Johanson Technology, Inc. All rights reserved.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331