




注記 NOTES

1. 嵌合相手： 53307,53309,53353,53364 シリーズ
   MATES WITH : 53307,53309,53353,53364 SERIES
2. ハウジングの ℄ から隣接するターミナルの ℄ 迄の位置を示す。
   SHOW POSITION FROM ℄ OF HOUSING TO ℄ OF ADJACENT TERMINALS.
3. 本製品は 52588-**10 の鉛フリー品である。
   THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52588-**10.
4. ELV及びRoHS適合品.
   ELV AND RoHS COMPLIANT.



参考基板レイアウト（マウント面）
P.C.B. PATTERN LAYOUT(REF.) (MOUNT AREA)



SECT. G-G

0.8	17.4	12.85	11.2	52588-3075	30
0.4	16.6	12.05	10.4	52588-2875	28
0.4	13.4	8.85	7.2	52588-2075	20
0.8	12.6	8.05	6.4	52588-1875	18
E	C	B	(A)	EMBOSSED PACKAGE	極数
				オーダー番号 ORDER NO.	CKT.

CONNNECTOR SERIES NO. 52588-**69

REVISED
EC NO: J2009-1949 2010/01/13
DRWN:ESATO 2010/05/17
CH'KD:HMATSUMOTO 2010/05/17
APPR:HHIRATA
DESCRIPTION
REV A

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.20
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.30
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	MM ONLY
SCALE	---
DESIGN UNITS	METRIC
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY	H.KAWABATA
DATE	2004/04/05
CHECKED BY	K.TOJO
DATE	2004/04/05
APPROVED BY	M.SASAO
DATE	2004/04/05
MATERIAL NO.	SEE TABLE
DOCUMENT NO.	SD-52588-029
SHEET NO.	1 OF 1
SIZE	A3

TITLE
0.8 FLOATING B/B CONN.
HOUSING ASSY SMT.
-LEAD FREE-

MOLEX INCORPORATED

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION


DWG. NO. SD-52588-030

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING


NOTES

1. 梱包数量：１０００個／リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH





3. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）
０．１～１．３N {１０～１３０ｇｆ}
（但し、輸送時に剥離が発生しない事。）
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1～1.3N{10～130gf}(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION




4. 材料 MATERIAL
キャリアテープ：ポリプロピレン（ＰＰ） CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
トップテープ：ＰＥＴ，ＰＥ，ＰＥＦ TOP TAPE:PET,PE,PEF
リール：ポリスチレン（ＰＳ） REEL:POLYSTYREN(PS)
<リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

5. 本製品は 52588-*90 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52588-**90.







24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
52588-**75	24	29.4	25.4	16.8 16.0	13.8 13.0	52588-2075 52588-1875	20 18

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
0	新規作成(J2004-3551) RELEASED	H.K. K.T.	'04/04/05

一般公差 GENERAL TOLERANCES

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '04/04/05	H.KAWABATA
CHK'D BY '04/04/05	K.TOJO
APP'D BY '04/04/05	M.SASAO
尺度 SCALE	//

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.8 FLOATING B-To-B Hsg Assy SMT Embsp Pkg
-LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) SD-52588-030 REV 0


SD-52588-030.S01

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-0IC(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52588-030


引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT. Y-Y



SECT. W-W
(SCALE:5-1)

52588-**75 MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
	32	37.4	33.4	20.85	17.8	52588-3075	30
				20.05	17.0	52588-2875	28

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
Ø	新規作成 RELEASED (J2004-3551)	H.K. K.T.	'04/04/05

材料 MATERIAL: SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ FINISH: //
適用電線範囲 WIRE RANGE: //
被覆外径 INS. RANGE: //

DRAWN BY '04/04/05 H.KAWABATA
CHK'D BY '04/04/05 K.TOJO
APP'D BY '04/04/05 M.SASAO
尺度 SCALE: //

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.8 FLOATING B-To-B Hsg Assy SMT Embstp Pkg -LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) SD-52588-030
REV Ø

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

SD-52588-030.S02

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331