

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)

2

PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14)

3

PACKAGING UNIT: ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO 1 OR 2
PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX

4

USE ONLY SOLAR CABLE TYPE: ROME USE-2

5

STRANDED WIRE 2.5mm², 4mm² AND 6mm²
VOLTAGE RATING U0/U = 600V/1000V.
TEMPERATURE RANGE -40 °C / +115 °C

6

MINIGRIP BAGS (ITEM NO. 12) AND (ITEM NO. 13) AND PLASTIC BAG (ITEM NO. 14)
NOT SHOWN

12

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR NUT (ITEM NO. 9) OR (ITEM NO. 19) WHEN
ASSEMBLING AT HOUSING WALL 1.3^{+0.2} Nm

13

ITEM NO. 4, 18 AND ITEM NO. 20 MOUNTED WITH ITEM NO. 1 OR 2
AND PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
ITEM NO. 9 PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
AND ENCLOSED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).

14

ITEM NO. 5, 21 AND ITEM NO. 23 MOUNTED WITH ITEM NO. 1
AND PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
ITEM NO. 9 PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
AND ENCLOSED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).

15

ITEM NO. 5, 22 AND ITEM NO. 23 MOUNTED WITH ITEM NO. 2
AND PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
ITEM NO. 9 PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
AND ENCLOSED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).

16

PACKAGING UNIT: 400 PIECES
MINIMUM ORDER QUANTITY: 400 PIECES

1

VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13) VERPACKT

2

VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) VERPACKT

3

VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS 1 BZW. 2
IM VERSANDKARTON VERPACKT

4

NUR SOLARKABEL TYP: ROME USE-2 VERWENDEN

5

LITZE 2.5mm², 4mm² UND 6mm²
NENNSPANNUNG U0/U = 600V/1000V.
TEMPERATURBEREICH -40 °C / +115 °C

6

MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) UND (POS. 13) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14)
NICHT DARGESTELLT

12

EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 9) ODER (POS. 19)
BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND 1.3^{+0.2} Nm

13

POS. 4, 18 UND POS. 20 MONTIERT MIT POS. 1 ODER 2
UND VERPACKT IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14).
POS. 9 VERPACKT IN MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13)
UND IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) BEIGELEGT.

14


POS. 5, 21 UND ITEM NO. 23 MONTIERT MIT POS. 1
UND VERPACKT IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14).
POS. 9 VERPACKT IN MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13)
UND IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) BEIGELEGT.

15



POS. 5, 22 UND ITEM NO. 23 MONTIERT MIT POS. 2
UND VERPACKT IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14).
POS. 9 VERPACKT IN MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13)
UND IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) BEIGELEGT.

16


VERPACKUNGSEINHEIT: 400 STÜCK
MINDESTBESTELLMENGE: 400 STÜCK

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		DWN E. WERNER 16-JAN-06		 TE Connectivity	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		CHK H. SCHERER 16-JAN-06			
MATERIAL -		PRODUCT SPEC 108-18701		APVD G. FELDMEIER 16-JAN-06		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER	
		APPLICATION SPEC 114-18488		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2	
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
						SHEET BLATT 2 OF 6	
						REV F3	

LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
A1	-			AENDERUNGEN				
PROJECT NR.: EGLPC01008		-		SEE SHEET 1		-	-	-



7 PACKAGING INSTRUCTION: CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12) PER TE-SPEC. 107-18052.
O-RING (ITEM NO. 8), NUT M12x1.5 (ITEM NO. 9),
PIN CONTACT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (ITEM NO. 3),
PIN CONTACT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (ITEM NO. 4)
AND PIN CONTACT ASSY HVT AWG 10 (ITEM NO. 5)
ENCLOSE LOOSELY IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12).






8 PACKAGING UNIT: 100 PIECES PACKAGED PARTS ACCORDING TO **7** PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX.

9 MINIMUM ORDER QUANTITY: 100 PIECES


7 VERPACKUNGSANWEISUNG: ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) NACH TE-SPEZ. 107-18052 VERPACKT.
O-RING (POS. 8), MUTTER M12x1.5 (POS. 9),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (POS. 3),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (POS. 4)
UND KONTAKTSTIFT ASSY HVT AWG 10 (POS. 5)
IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) LOSE BEIGELEGT.

8 VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK VERPACKTE TEILE GEMÄSS **7** IM VERSANDKARTON VERPACKT.



9 MINDESTBESTELLMENGE: 100 STÜCK



		DWN E. WERNER 26-FEB-01		 TE Connectivity	
		CHK H. SCHERER 26-FEB-01			
		APVD G. FELDMEIER 26-FEB-01			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER	
		0 PLC ±0.2		- - - - -	
		1 PLC ±0.2			
		2 PLC ±0.2			
		3 PLC ±			
		4 PLC ±			
		ANGLES/WINKEL ±			
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
		WEIGHT GEWICHT -		A2 00779 C=1394738	
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 3	
				OF VON 6	
				REV F3	



SECTION A-A
SCHNITT A-A




SCALE 1:1 / M 1:1

2- -3 AS SHOWN
2- -3 WIE GEZEICHNET



- ⚠ ITEM NO. 4, 6, 7, 16 AND 17 MOUNTED WITH ITEM NO. 1 OR 2.
ITEM NO. 18 AND 19 ENCLOSE LOOSELY.
- ⚠ PACKAGING: SEE PN 1534900

- ⚠ POS. 4, 6, 7, 16 UND 17 MIT POS. 1 BZW. 2 MONTIERT.
POS. 18 UND 19 LOSE BEIGELEGT.
- ⚠ VERPACKUNG: SIEHE PN 1534900

LOC		DIST		REVISIONS					
A1		-		ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
					BESCHREIBUNG				
PROJEKT NR.: EGLPC01008		-	SEE SHEET 1			-	-	-	




SECTION A-A
SCHNITT A-A




SCALE 1:1 / M 1:1

2- -4 AS SHOWN
2- -4 WIE GEZEICHNET


		DWN E. WERNER CHK H. SCHERER APVD G. FELDMEIER	17-JUL-02 17-JUL-02 17-JUL-02	TE TE Connectivity			
				NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER			
				PRODUCT SPEC 108-18701			
				APPLICATION SPEC 114-18488	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1394738
				WEIGHT GEWICHT -			
				CUSTOMER DRAWING			
				SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 4	OF VON 6	REV F3



SECTION A-A
SCHNITT A-A




2- -5 AS SHOWN
2- -5 WIE GEZEICHNET




SCALE 1:1 / M 1:1


LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		BESCHREIBUNG					
		PROJECT NR.: EGLPC01008			-	-	-
		SEE SHEET 1					



SECTION A-A
SCHNITT A-A




2- -6 AS SHOWN
2- -6 WIE GEZEICHNET





SCALE 1:1 / M 1:1

		DWN E. WERNER 11-AUG-05		 TE Connectivity			
		CHK H. SCHERER 11-AUG-05					
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMEIER 11-AUG-05		NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701		CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER -			
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488					
		1 PLC ±0.2					
		1 PLC ±0.2					
		2 PLC ±					
		3 PLC ±					
		4 PLC ±					
MATERIAL -		ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		WEIGHT GEWICHT -		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
				CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB		SHEET BLATT	
				2:1		5	
						OF VON	
						REV F3	

LOC	DIST	REVISIONS							
AI	-	P	LTR	ÄNDERUNGEN			DATE	DWN	APVD
PROJECT NR.: EGLPC01008			-	DESCRIPTION BESCHREIBUNG					
				SEE SHEET 1			-	-	-



SECTION A-A
SCHNITT A-A




SCALE / M 1:1

MISSING DIMENSION SEE 2- -6
FEHLENDE MASSE SIEHE 2- -6

3- -5 AS SHOWN
3- -5 WIE GEZEICHNET

- 17 POS. 8, 4, 24 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 25
ODER
POS. 2 UND 26.
- 18 POS. 8, 4, 27 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 28
ODER
POS. 2 UND 29.
- 19 100 STUECK POS. 9 MUTTER M12x1,5 VERPACKT IN POS. 13 MINIGRIP-BEUTEL
UND IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL BEIGELEGT.
- 20 100 STUECK DER VORMONTIERTEN STECKVERBINDER
UND MUTTERN IM MINIGRIP-BEUTEL 19 IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL VERPACKT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		DWN 25-MAR-10 E. REISS		 TE Connectivity	
		CHN 25-MAR-10 H. SCHERER			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD 25-MAR-10 A. WÖBER		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FUER WECHSELRICHTER
	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC. 108-18701		
	ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488		
	MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 6 OF VON 6	
				REV F3	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331