# **Fuseholders**

## For Micro™ Fuse or Pico® II Fuses

# "Push-On" Retaining Nut Chassis Mount Type

QPL

Fuseholder will accept Littelfuse MICRO™ fuses and PICO® II fuses (rated to 5 amperes) with .025" diameter leads.

### **SPECIFICATIONS:**

Electrical: Rated at 5 amperes for any voltage up to 125 volts.

Mounting: Maximum panel thickness is .09".

Molded Parts: Black Thermoset.

Terminals: Beryllium Copper, Silver-plated. Ambient Temperature: -40°C to +125°C. Hardware: "Push-On" retaining nut.

\* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.

### FOR MICRO™ FUSE OR PICO® II FUSES



**.**R.

Fuseholder will accept Littelfuse MICRO™ fuses and PICO® II fuses (rated to 5 amperes) with .025" diameter leads.

### SPECIFICATIONS:

Electrical: Rated at 5 amperes for any voltage up to 125 volts.

Molded Parts: White Thermoplastic.

Terminals: Copper Alloy.


Ambient Temperature: -40°C to +100°C.

### ORDERING INFORMATION:

Catalog Number	Terminal Plating	Mounting
<b>281</b> 005	Silver <sup>1</sup>	Vertical
<b>281</b> 008	Tin	Vertical
<b>281</b> 007	Silver <sup>1</sup>	Horizontal
<b>281</b> 010	Tin	Horizontal


<sup>1</sup>UL Recognized.

# 281 001 Series "Push-On'
















Fuse holder will accept Littelfuse LT-5™ and TRS® fuses up to 5 amperes.


## SPECIFICATIONS:

Electrical: Rated at 5 amperes for any voltage up to 250 volts.

Molded Parts: Black Thermoplastic (UL 94VO). Terminals: Tin-plated brass, gold inside.

ORDERING INFORMATION: Catalog Number: 02800050

\* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.



<sup>\*</sup> Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331