




DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT.






NOTE:  
MATERIAL: NYLON 66 UL 94V-0, COLOR: SEE TABLE.







|            |       |       |          |            |
|------------|-------|-------|----------|------------|
| YELLOW     | 37.9  | 35.00 | 15P      | 3-440133-5 |
|            | 35.4  | 32.50 | 14P      | 3-440133-4 |
|            | 32.9  | 30.00 | 13P      | 3-440133-3 |
|            | 30.4  | 27.50 | 12P      | 3-440133-2 |
|            | 27.9  | 25.00 | 11P      | 3-440133-1 |
|            | 25.4  | 22.50 | 10P      | 3-440133-0 |
|            | 22.9  | 20.00 | 9P       | 2-440133-9 |
|            | 20.4  | 17.50 | 8P       | 2-440133-8 |
|            | 17.9  | 15.00 | 7P       | 2-440133-7 |
|            | 15.4  | 12.50 | 6P       | 2-440133-6 |
|            | 12.9  | 10.00 | 5P       | 2-440133-5 |
|            | 10.4  | 7.50  | 4P       | 2-440133-4 |
|            | 7.9   | 5.00  | 3P       | 2-440133-3 |
| NATURAL    | 5.4   | 2.50  | 2P       | 2-440133-2 |
|            | 37.9  | 35.00 | 15P      | 1-440133-5 |
|            | 35.4  | 32.50 | 14P      | 1-440133-4 |
|            | 32.9  | 30.00 | 13P      | 1-440133-3 |
|            | 30.4  | 27.50 | 12P      | 1-440133-2 |
|            | 27.9  | 25.00 | 11P      | 1-440133-1 |
|            | 25.4  | 22.50 | 10P      | 1-440133-0 |
|            | 22.9  | 20.00 | 9P       | 440133-9   |
|            | 20.4  | 17.50 | 8P       | 440133-8   |
|            | 17.9  | 15.00 | 7P       | 440133-7   |
|            | 15.4  | 12.50 | 6P       | 440133-6   |
|            | 12.9  | 10.00 | 5P       | 440133-5   |
|            | 10.4  | 7.50  | 4P       | 440133-4   |
|            | 7.9   | 5.00  | 3P       | 440133-3   |
|            | 5.4   | 2.50  | 2P       | 440133-2   |
| HSG. COLOR | DIM B | DIM A | CIRCUITS | PART NO.   |

|                                                                                                |                               |                                                                                                                                                 |             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>ANGLES ± | DWN O. HU<br>25-OCT-2002      |  TE Connectivity<br>NAME<br>2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING |             |                        |
|                                                                                                | CHK J. CHENG<br>25-OCT-2002   |                                                                                                                                                 |             |                        |
| MATERIAL<br><br>SEE NOTE                                                                       | APVD J. WU<br>25-OCT-2002     | LOC SIZE DRAWING NO<br>DW A3 C-440133                                                                                                           |             |                        |
|                                                                                                | PRODUCT SPEC<br>108-57099     |                                                                                                                                                 |             |                        |
| FINISH<br><br>SEE NOTE                                                                         | APPLICATION SPEC<br>114-57004 | WEIGHT                                                                                                                                          | SCALE<br>-- | REV B1<br>SHEET 1 OF 2 |

|     |                           |      |          |
|-----|---------------------------|------|----------|
| B1  | REVISED PER ECO-11-005294 | HMR  | 06APR 11 |
| LTR | REVISION RECORD           | DWN  | CHK      |
|     |                           | DATE |          |



POLY BAG  
127mm(L)X 203mm(W)X 0.07mm(H)



CARTON  
320mm(L)X 220mm(W)X 155mm(H)  
(FOR HEADER 2P~7P ONLY)  
340mm(L)X 470mm(W)X 365mm(H)  
(FOR HEADER 8P~15P ONLY)

|                     |                  |          |               |            |
|---------------------|------------------|----------|---------------|------------|
| 15,000              | 1,000            | 15P      | 3-440133-5    | 1-440133-5 |
| 20,000              | 1,000            | 14P      | 3-440133-4    | 1-440133-4 |
| 20,000              | 1,000            | 13P      | 3-440133-3    | 1-440133-3 |
| 25,000              | 1,000            | 12P      | 3-440133-2    | 1-440133-2 |
| 25,000              | 1,000            | 11P      | 3-440133-1    | 1-440133-1 |
| 30,000              | 1,000            | 10P      | 3-440133-0    | 1-440133-0 |
| 35,000              | 1,000            | 9P       | 2-440133-9    | 440133-9   |
| 40,000              | 1,000            | 8P       | 2-440133-8    | 440133-8   |
| 8,000               | 1,000            | 7P       | 2-440133-7    | 440133-7   |
| 10,000              | 1,000            | 6P       | 2-440133-6    | 440133-6   |
| 12,000              | 1,000            | 5P       | 2-440133-5    | 440133-5   |
| 15,000              | 1,000            | 4P       | 2-440133-4    | 440133-4   |
| 20,000              | 1,000            | 3P       | 2-440133-3    | 440133-3   |
| 25,000              | 1,000            | 2P       | 2-440133-2    | 440133-2   |
| APQ<br>(PCS/CARTON) | PPQ<br>(PCS/BAG) | CIRCUITS | YELLOW        | NATURAL    |
|                     |                  |          | HOUSING COLOR |            |
|                     |                  |          | PART NUMBER   |            |

|                                                                                                |                  |             |       |                                                                                                       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>ANGLES ± | DWN              | O. HU       |       |  TE Connectivity |            |     |
|                                                                                                |                  | 25-OCT-2002 |       |                                                                                                       |            |     |
|                                                                                                | CHK              | J. CHENG    |       | NAME                                                                                                  |            |     |
|                                                                                                |                  | 25-OCT-2002 |       |                                                                                                       |            |     |
| MATERIAL<br><br>SEE SHEET 1.                                                                   | APVD             | J. WU       |       | 2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING                                                                        |            |     |
|                                                                                                |                  | 25-OCT-2002 |       |                                                                                                       |            |     |
|                                                                                                | PRODUCT SPEC     |             |       |                                                                                                       |            |     |
| FINISH<br><br>SEE SHEET 1.                                                                     | APPLICATION SPEC |             | LOC   | SIZE                                                                                                  | DRAWING NO | REV |
|                                                                                                |                  |             | DW    | A <sub>3</sub>                                                                                        | C-440133   | B1  |
|                                                                                                | WEIGHT           |             | SCALE |                                                                                                       | SHEET      |     |
|                                                                                                |                  |             | --    |                                                                                                       | 2 OF 2     |     |

|              |                 |     |     |      |
|--------------|-----------------|-----|-----|------|
| SEE SHEET 1. | ECN             | DWN | CHK | DATE |
| LTR          | REVISION RECORD |     |     |      |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331