










NOTE:
MATERIAL: NYLON 66 UL 94V-0, COLOR: SEE TABLE.






YELLOW	37.9	35.00	15P	3-440133-5
	35.4	32.50	14P	3-440133-4
	32.9	30.00	13P	3-440133-3
	30.4	27.50	12P	3-440133-2
	27.9	25.00	11P	3-440133-1
	25.4	22.50	10P	3-440133-0
	22.9	20.00	9P	2-440133-9
	20.4	17.50	8P	2-440133-8
	17.9	15.00	7P	2-440133-7
	15.4	12.50	6P	2-440133-6
	12.9	10.00	5P	2-440133-5
	10.4	7.50	4P	2-440133-4
	7.9	5.00	3P	2-440133-3
NATURAL	5.4	2.50	2P	2-440133-2
	37.9	35.00	15P	1-440133-5
	35.4	32.50	14P	1-440133-4
	32.9	30.00	13P	1-440133-3
	30.4	27.50	12P	1-440133-2
	27.9	25.00	11P	1-440133-1
	25.4	22.50	10P	1-440133-0
	22.9	20.00	9P	440133-9
	20.4	17.50	8P	440133-8
	17.9	15.00	7P	440133-7
	15.4	12.50	6P	440133-6
	12.9	10.00	5P	440133-5
	10.4	7.50	4P	440133-4
	7.9	5.00	3P	440133-3
	5.4	2.50	2P	440133-2
HSG. COLOR	DIM B	DIM A	CIRCUITS	PART NO.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±	DWN O. HU 25-OCT-2002	TE Connectivity		
	CHK J. CHENG 25-OCT-2002			
MATERIAL SEE NOTE	APVD J. WU 25-OCT-2002	2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING		
	PRODUCT SPEC 108-57099			
FINISH SEE NOTE	APPLICATION SPEC 114-57004	LOC DW	SIZE A ₃	DRAWING NO C-440133
	WEIGHT	SCALE	SHEET	REV B1
		1 OF 2		

B1	REVISED PER ECO-11-005294	HMR	06APR 11
LTR	REVISION RECORD	DWN	CHK
		DATE	



-POLY BAG
127mm(L)X 203mm(W)X 0.07mm(H)



CARTON
320mm(L)X 220mm(W)X 155mm(H)
(FOR HEADER 2P~7P ONLY)

340mm(L)X 470mm(W)X 365mm(H)
(FOR HEADER 8P~15P ONLY)

15,000	1,000	15P	3-440133-5	1-440133-5
20,000	1,000	14P	3-440133-4	1-440133-4
20,000	1,000	13P	3-440133-3	1-440133-3
25,000	1,000	12P	3-440133-2	1-440133-2
25,000	1,000	11P	3-440133-1	1-440133-1
30,000	1,000	10P	3-440133-0	1-440133-0
35,000	1,000	9P	2-440133-9	440133-9
40,000	1,000	8P	2-440133-8	440133-8
8,000	1,000	7P	2-440133-7	440133-7
10,000	1,000	6P	2-440133-6	440133-6
12,000	1,000	5P	2-440133-5	440133-5
15,000	1,000	4P	2-440133-4	440133-4
20,000	1,000	3P	2-440133-3	440133-3
25,000	1,000	2P	2-440133-2	440133-2
APQ (PCS/CARTON)	PPQ (PCS/BAG)	CIRCUITS	YELLOW	NATURAL
			HOUSING COLOR	
			PART NUMBER	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN		O. HU		PART NUMBER	
0 PLC ±		25-OCT-2002		TE Connectivity			
1 PLC ±		CHK		J. CHENG			
2 PLC ±		25-OCT-2002		NAME			
3 PLC ±							
ANGLES ±							
MATERIAL		APVD		J. WU			
SEE SHEET 1.		25-OCT-2002		2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING			
		PRODUCT SPEC					
FINISH		APPLICATION SPEC		LOC		SIZE	
SEE SHEET 1.				DW		A ₃	
				DRAWING NO		REV	
				C-440133		B1	
		WEIGHT		SCALE		SHEET	
				--		2 OF 2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331