




DESCRIPTION: LOW PROFILE FLAT RIBBON CONNECTOR



TERMINATED



	A	B	C NO S/R	C WITH S/R
9	1.213 30.81	.984 25.00	.610 15.49	.730 18.54
15	1.541 39.14	1.312 33.33	.610 15.49	.730 18.54
25	2.088 53.04	1.852 47.04	.610 15.49	.730 18.54
37	2.729 69.32	2.500 63.50	.610 15.49	.730 18.54

184-XXX-X93LXX1

SERIES _____
POSITIONS _____
009
015
025
037
050
GENDER _____
1 = MALE
2 = FEMALE
TERMINATION _____
9 = IDC
SHELL PLATING _____
3 = NICKEL
HARDWARE OPTIONS _____
00 = NO HARDWARE
01 = .065 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE
02 = .250 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE
03 = .250 4-40 CLINCH NUT MATING SIDE
PLATING OPTIONS _____
1 = GOLD FLASH

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
INSULATOR: UL 94V-0 RATED PBT
230 DEGREE PROCESS TEMP.
CONTACTS: BRASS - GOLD PLATED
RoHS COMPLIANT

ELECTRICALS:

CURRENT RATING: 1 AMP
CONTACT RESISTANCE: 15 mOHMS MAX
INSULTOR RESISTANCE: 1000 MOHMS MIN
VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -50°C TO +105°C

ACCEPTS: 26 & 28 AWG STRANDED .050" CENTER FLAT RIBBON CABLE



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS
ARE THE PROPERTY OF NorComp AND
SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED
OR USED AS THE BASIS FOR THE
MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS
WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
WAYNE ROBBINS

DATE:
11-12-05

CHECKED:

DATE:

SCALE:
1:1

SHEET
1 OF 1


REV
1

DWG NO. 184-XXX-193LXX1


NorComp

DESCRIPTION: CLINCH NUT HARDWARE


ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS




03X..... .250" (MATING SIDE) - CN8



02X250" (BOARD SIDE) - CN2



01X065" (BOARD SIDE) - CN1



91X225" (BOARD SIDE) - .197 MATING SIDE - CN10/SFS0440
NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE

 NorComp	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: WAYNE ROBBINS		DATE: 11-12-05	
		CHECKED:		DATE:	
		SCALE:	SHEET 1 OF 1		REV 1
		DWG NO. CLINCH-NUT OPTIONS			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331