

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2008

© COPYRIGHT 2008

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto)	VERSIONE PEZZI IN VASSOIO	PART REV.	VERSIONE PEZZI SCIOITI	PART REV	POSIZIONE AGGANCIO (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE POLARIZZAZIONE (LATO POSTERIORE) (SE PRESENTE)	L +0.2 -0.3 (mm)	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA
NO OF POS	CONFIGURATION (View from top side)	TRAY PACKAGING VERSION		LOOSE PIECES PACKAGING VERSION		LOCKING POSITION (Back side)	POSITION FOR POLARIZATION ON BACK SIDE (IF PRESENT)		NOTE STRIP COLOUR
2		0-293491-2	D	-	-	1-2	1S-2D	9.9	-
		1-293491-2	D	-	-	1-2	1S	9.9	-
		2-293491-2	D	-	-	1-2	-	9.9	-
3		0-293491-3	D	-	-	2-3	2S	14.9	-
3		1-293491-3	D	-	-	1-2	1S-2D	14.9	BLACK
4		0-293491-4	D	-	-	1-2, 3-4	1S,2D,3S	19.9	-
8		0-293491-8	D	-	-	1-2, 7-8	2D,3S,6D,7S	39.9	-

SCALE 2:1
VISTA LATO ALTO
(TOP SIDE VIEW)

POSIZIONE BANDA COLORATA
(COLOR STRIP AREA)

AGGANCIO POSTERIORE
(REAR LOCKING LANCE)
BETWEEN WAYS 2-3

POLARIZATION RIB
POSITION 2S AS SHOWN

NUMERO DELLA VIA
(WAY NUMBERING)

SCALE 2:1

CODIFICHE ASPORTABILI
(REMOVABLE CODIFICATION)

NOTE/NOTES:

1

NUMERI DI IDENTIFICAZIONE CAVITA'.
(CIRCUIT IDENTIFICATION)

2

MARCHIO DI FABBRICA (LIBERA POSIZIONE).
(TRADE MARK LOGO FREE POSITION)

3

L'AGGANCIO PER LINGUETTA E' POSIZIONATO SOLO NELLA CAVITA' N 1 °VEDI ANCHE NOTA 5
(RETENTION TOOTH IT IS LOCATED ON THE CAVITY N.1 SEE ALSO NOTE 5)

4

DIVENTA 6.5 PER LA CAVITA' N. 1 SUI CONNETTORI
(BECOMES 6.5. FOR THE CAVITY N.1)

5

GEOMETRIA ALTERNATIVA E OPZIONALE DEL DENTINO DI AGGANCIO
(ALTERNATIVE AND OPTIONAL SHAPE FOR RETENTION TOOTH)

6

STATO DI FORNITURA: CONFEZIONAMENTO IN "VASSOI + SCATOLA"
(PACKAGING: "ON TRAY PLUS CARTON BOX")

7

PRELIMINARY- PART NOT YEST RELEASED FOR PRODUCTION

8

SLIDE PROFILE (WEDGE SHAPE SLOT) ON THE AREA ABOVE THE LOCKING LANCE GEOMRTY TO FACILITATE UN-CHAINING PROCESS.

9

DIFFERENT CODING RIB GEOMETRY AT BOTH END.
WIDTH OF CODING RIB REDUCED TO 1.1 mm FOR ALL REAR LOCKING VERSIONS

PEZZO FORNITO AGGANCIATO IN STICK
(CONNECTORS STACKED IN STRIP)

FROM 11.4 TO 12.4
PASSO (PITCH)

CONNETTORE CHIUSO AGGRAFFATO
(TERMINATED CONNEGTOR)

24.5 MAX.

7.8 +0.1 -0.2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

±0.3

±0° 30'

SEE TABLE

DWN
C.CORDOLA 02DEC2008

CHK
G.TURCO 02DEC2008

APVD
-

PRODUCT SPEC
108-20065-1
108-20065-2

APPLICATION SPEC
114-20016
114-20016-1

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
MONO SHAPE MK I TAB
SPECIAL 2-8 POS REAR LOCKING

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-293491

RESTRICTED TO
-

SCALE
2:1

SHEET
2 OF 2

REV
D

1470-19 (3/11)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331